



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Istituita con Legge Regionale n. 60 del 13 Aprile 1995
Sede Legale: Via Pio VII n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Attività a titolo oneroso
- Art. 3 - Attività conseguenti ad esposti
- Art. 4 - Prestazioni e tariffe
- Art. 5 - Prestazioni tabellari e prestazioni a vacanza
- Art. 6 - Condizioni particolari
- Art. 7 - Attività di sopralluogo
- Art. 8 - Attività di prelievo campioni
- Art. 9 - Attività analitica
- Art. 10 - Attività in regime d'urgenza
- Art. 11 - Fatturazione dei corrispettivi
- Art. 12 - Revisione ed aggiornamento
- Art. 13 - Entrata in vigore

Allegato: Quadro generale delle prestazioni

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Tariffario, in vigore fino all'adozione delle tariffe nazionali di cui all'art. 4 comma 3 della l.r. 26 settembre 2016, n. 18, stabilisce le tariffe che Arpa Piemonte applica per le prestazioni rese a soggetti terzi.
2. Il sistema di tariffazione si ispira ai principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 2 - Attività a titolo oneroso

1. Per attività a titolo oneroso si intendono tutte le prestazioni che Arpa Piemonte rende a soggetti terzi dietro pagamento di corrispettivo commisurato ai costi sostenuti dall'Agenzia ovvero stabilito in applicazione di norme nazionali o regionali.
2. Le attività rese da Arpa Piemonte a pagamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - attività di natura non obbligatoria rese in regime di diritto privato, soggette alle disposizioni del libro IV del codice civile;
 - attività istituzionali per le quali la normativa vigente prevede il pagamento di una determinata tariffa;
 - attività rese nell'ambito di procedimenti amministrativi qualora la normativa vigente preveda a carico del privato il pagamento di diritti, tariffe, tributi o altri oneri comunque denominati.
3. Le prestazioni a favore di terzi vengono comunque effettuate subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e non devono contrastare con le esigenze di imparzialità nell'esercizio dei compiti istituzionali di vigilanza e controllo; in particolare sono vietate le attività che presuppongono prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte dell'Agenzia.
4. Il corrispettivo per le attività onerose viene determinato sulla base di quanto previsto dal presente tariffario.

Art. 3 – Attività conseguenti ad esposti

1. Le prestazioni richieste da privati e conseguenti ad esposti sono soggette a pagamento di corrispettivo in applicazione del presente Tariffario qualora Arpa Piemonte, in sede di accertamento e controllo, non riscontri la necessità di esecuzione nel pubblico interesse.
2. L'onere di eventuale pagamento del corrispettivo è preliminarmente comunicato al soggetto interessato in sede di comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 4 – Prestazioni e tariffe

1. Il presente regolamento individua le prestazioni a titolo oneroso soggette a tariffe correlate ai costi sostenuti da Arpa Piemonte.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente e le relative tariffe sono riportate nell'allegato al presente Tariffario.
3. Per le prestazioni soggette a tariffe di legge, si rinvia alla normativa vigente.
4. Con successiva deliberazione della Giunta regionale potranno essere individuati gli ulteriori tributi, tariffe, diritti o oneri comunque denominati già previsti dalla normativa vigente a fronte delle attività istruttorie tecnico-scientifiche rese da Arpa Piemonte e posti a carico del privato nell'ambito di procedimenti amministrativi avviati su istanza del medesimo e finalizzati al rilascio di certificazioni, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, operando nell'occasione l'armonizzazione con le prestazioni rese nell'ambito del medesimo procedimento dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Sanitarie.

Art. 5 – Prestazioni tabellari e prestazioni a vacazione

1. Le prestazioni erogate da Arpa Piemonte a titolo oneroso sono classificate in:
 - prestazioni tabellari;
 - prestazioni a vacazione
2. Le prestazioni tabellari sono quelle che vengono erogate secondo procedure definite e che presentano una tariffa stabilita.

3. Le prestazioni a vacanza sono quelle in cui si seguono procedure che possono variare in funzione delle necessità contingenti e la cui remunerazione viene calcolata sulla base dell'impegno orario degli operatori Arpa Piemonte.
4. La tariffa delle prestazioni di cui al comma precedente viene determinata caso per caso, sulla base della tariffa oraria del personale, indicata alla sezione "*Voci comuni*" dell'allegato.
5. La frazione di ora è arrotondata all'ora successiva se la frazione è superiore a trenta minuti.
6. Al corrispettivo determinato sulla base del tariffario si applicano le maggiorazioni del 30% per prestazioni rese in orario notturno (20.00 – 8.00) e in giornate festive.
7. Per le attività svolte fuori dal territorio regionale, alle relative tariffe previste dal presente Tariffario verrà aggiunto l'importo per la copertura delle spese di trasferta sostenute e documentate.

Art. 6 - Condizioni particolari

1. Nel caso di convenzioni per prestazioni analitiche di laboratorio ripetitive il cui corrispettivo superi i 30.000,00 euro si applica una riduzione del 15% sulla parte eccedente.
2. Per le imprese e gli enti che hanno conseguito la registrazione ambientale EMAS si applica una riduzione del 20% sulle tariffe previste.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano in modo cumulativo e, in caso di concorrenza, si applica la riduzione più favorevole al committente.

Art. 7 – Attività di sopralluogo

1. La tariffa per la prestazione "*Sopralluogo*", indicata alla sezione "*Voci comuni*" è riferita ad un intervento realizzato nell'arco di una giornata ed è indipendente dal numero di operatori che partecipano al sopralluogo.

Art. 8 - Attività di prelievo campioni

1. La tariffa per la prestazione "*Prelievo campioni*" non è comprensiva della tariffa per il sopralluogo, indicata alla sezione "*Voci comuni*", che deve essere eventualmente sommata.
2. L'applicazione della tariffa prevista sarà intera per il primo campione eseguito mentre per ciascuno dei campioni successivi, qualora attuati contestualmente, sarà ridotta dell'80%.

Art. 9 - Attività analitica

1. All'interno dell'allegato sono riportati set analitici predefiniti in riferimento a determinate matrici, ai quali viene applicata specifica tariffa complessiva.
2. Lo stesso allegato riporta nel dettaglio le tariffe definite per tutte le prove effettuate rispettivamente nei laboratori biologici e chimici e nei laboratori fisici di Arpa Piemonte, con riferimento agli specifici metodi di prova.
3. Qualora durante la prova venissero individuati altri componenti non richiesti, l'ampliamento dell'attività analitica verrà effettuato su esplicita richiesta del cliente.
4. La determinazione della tariffa relativa ad attività analitiche non specificatamente indicate nel presente Tariffario sarà stabilita ricorrendo al principio di analogia con prestazioni simili.

Art. 10 – Attività in regime d'urgenza

1. Per le prestazioni definite urgenti dal richiedente ed accettate come tali dal Responsabile della Struttura competente ad erogarle è prevista una maggiorazione delle tariffe pari al 40%.
2. Gli esiti delle prestazioni urgenti saranno resi nei tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione dell'attività, preventivamente comunicati, e con una tolleranza non superiore alle 24 ore.

Art. 11 – Fatturazione dei corrispettivi

1. In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, Arpa Piemonte provvederà ad emettere avvisi di pagamento o fatture.
2. Con successivo atto del Direttore Generale di Arpa Piemonte saranno individuate le tipologie di prestazione per le quali, in relazione alla loro natura e modalità di svolgimento, potrà essere richiesto, in tutto o anche solo in parte, il pagamento anticipato.
3. Gli importi indicati nel presente tariffario sono esposti al netto dell'Imposta sul valore aggiunto.
4. Le prestazioni del presente tariffario sono quindi da assoggettarsi ad IVA secondo le aliquote vigenti, salvo i casi previsti dal comma seguente.
5. In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 sono fuori campo IVA quelle operazioni per le quali la normativa prevede che l'Agenzia sia chiamata a fornire una prestazione nell'esercizio di pubblici poteri e non intervenga, invece, nel rendere la medesima, in concorrenza con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 12 – Revisione ed aggiornamento

1. La revisione periodica delle tariffe avviene con atto del Direttore Generale di Arpa Piemonte, previa comunicazione alla Regione Piemonte, con cadenza non superiore a quattro anni.
2. Il Tariffario è aggiornato con atto del Direttore Generale di Arpa Piemonte ogni biennio sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di luglio, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
3. La ricognizione operata ai sensi del precedente art. 4 comma 4 del presente Tariffario sarà recepita con ulteriore atto del Direttore Generale e ne costituirà parte integrante.

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dal comma successivo, le tariffe allegate si applicano alle prestazioni che saranno effettuate a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione con decreto del Direttore Generale.
2. Alle prestazioni già concordate con il richiedente alla data di approvazione del presente Tariffario continuano ad applicarsi le tariffe precedentemente in vigore.

QUADRO GENERALE DELLE PRESTAZIONI E RELATIVE TARIFFE

CONTRIBUTI TECNICO-SCIENTIFICI		
P08-B1.03	Valutazione elaborati di progetto di bonifica siti contaminati	TARIFFA (Euro)
P08-B1.03-0001	Valutazioni inerenti il piano di caratterizzazione del sito (per estensioni <10.000 m ²) .	693,68
P08-B1.03-0002	Valutazioni inerenti il piano di caratterizzazione del sito (per estensioni 10.000-100.000 m ²)	1.109,89
P08-B1.03-0003	Valutazioni inerenti il piano di caratterizzazione del sito (per estensioni >100.000 m ²)	1.387,36
P08-B1.03-0004	Valutazioni inerenti l'Analisi di Rischio (AdR) sanitario ambientale (per estensioni <10.000 m ²)	832,41
P08-B1.03-0005	Valutazioni inerenti l'Analisi di Rischio (AdR) sanitario ambientale (per estensioni 10.000-100.000 m ²)	1.248,63
P08-B1.03-0006	Valutazioni inerenti l'Analisi di Rischio (AdR) sanitario ambientale (per estensioni >100.000 m ²)	1.664,84
P08-B1.03-0007	Valutazioni inerenti il Progetto Operativo di bonifica (per estensioni <10.000 m ²)	693,68
P08-B1.03-0008	Valutazioni inerenti il Progetto Operativo di bonifica (per estensioni 10.000-100.000 m ²)	1.109,89
P08-B1.03-0009	Valutazioni inerenti il Progetto Operativo di bonifica (per estensioni >100.000 m ²)	1.387,36
P08-B1.03-00010	Valutazioni inerenti il Progetto Unico di Bonifica per procedimenti art. 249 con obiettivo di bonifica CSC	1.040,52
P08-B1.03-00011	Valutazioni inerenti il Progetto Unico di Bonifica per procedimenti art. 249 con AdR	1.179,25
P08-B1.03-00013	Valutazioni inerenti il Progetto Unico di Bonifica per procedimenti DM 31/2015 con obiettivo di bonifica CSC	1.387,36
P08-B1.03-00014	Valutazioni inerenti il Progetto Unico di Bonifica per procedimenti DM 31/2015 con AdR	1.526,09
P08-B1.03-00015	Valutazioni inerenti il Piano di Caratterizzazione per procedimenti art. 242 bis (per estensioni < 15.000 m ²)	693,68
P08-B1.03-00016	Valutazioni inerenti il Piano di Caratterizzazione per procedimenti art. 242 bis (per estensioni 15.000-400.000 m ²)	1.109,89
P08-B1.03-00017	Valutazioni inerenti il Piano di Caratterizzazione per procedimenti art. 242 bis (per estensioni >400.000 m ²)	1.387,36
P08-B1.03-00018	Valutazioni inerenti integrazioni speditive ai Progetti nelle diverse fasi di bonifica	346,84
P08-B1.04	Valutazioni di impatto e clima acustico	
P08-B1.04-0001	Valutazione su documentazione previsionale impatto/clima acustico, requisiti acustici edifici, piani risanamento acustico, ecc. - Caso semplice	270,44
P08-B1.04-0002	Valutazione su documentazione previsionale impatto/clima acustico, requisiti acustici edifici, piani risanamento acustico, ecc. - Caso complesso	676,10
P08-B1.23	Pareri per autorizzazioni ambientali in materia di ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	
P08-B1.23-0001	Pareri ai sensi dell'art. 5 del DM 10.08.2012 n. 161	tariffe minime di cui al tariffario relativo a terre e rocce da scavo approvato dal Consiglio SNPA con delibera n. 37/2018
P08-B1.24	Pareri in fase di collaudo di impianti di distribuzione carburanti	
P08-B1.24-0001	Partecipazione a commissioni di collaudo impianti di distribuzione carburante	a vacazione
P06-C6.03	Fornitura di dati meteorologici, idrologici e di qualità dell'aria	
P06-C6.03-0004	Fornitura dati idro-meteorologici grezzi (minima aggregazione disponibile) per parametro/anno	219,06
P06-C6.03-0006	Fornitura dati meteorologici complessi: elaborazioni mappe grandine/pioggia ... per giorno	60,85
P06-C6.03-0007	Fornitura servizio di previsione meteorologica su area geograficastandard (tipo di tempo, precipitazioni/neve, zerotermico/quota neve/temperatura aria)/mese	355,83
P06-C6.03-0007a	 servizi aggiuntivi	a vacazione
P06-C6.03-0007b	 parametri di previsione aggiuntivi	121,70
P06-C6.03-0009	Fornitura dati meteorologici complessi: dati grezzi da radiosondaggioper lancio per mese	220,00
P06-C6.03-0010	Fornitura dati idro-nivo-meteorologici in tempo reale con invio automatico attivazione servizio (una tantum)	504,88
P06-C6.03-0010a	 giornalieri per parametro/anno	85,19
P06-C6.03-0010b	 grezzi per parametro/anno	608,49
P06-C6.03-0012	Fornitura dati sismici	a vacazione
P06-C6.03-0013	Analisi meteo-idrologica di un evento o analisi climatica	a vacazione
P06-C6.03-0016	Campagne di misura con Radar meteorologico mobile a banda X (il costo del trasporto è a carico del committente) installazione/disinstallazione	1.216,98
P06-C6.03-0016a	 per settimana	2.398,00
P06-C6.03-0017	Campagne di misura con stazione meteorologica o rilocabile per mese (minimo 3 mesi)..... installazione e disinstallazione	502,91
P06-C6.03-0017a	per mese (minimo 3 mesi)	1.216,98
P06-B4.03	Produzione servizi non standard di previsione meteo climatica	
P06-B4.03-0001	Progettazione nuovi servizi di previsione, per tipologia dati	a vacazione
P14-B6.15	Supporto alla zonizzazione acustica e ai piani comunali di risanamento	
P14-B6.15-0001	Supporto tecnico-scientifico alla predisposizione della zonizzazione acustica comunale	a vacazione
P14-B6.15-0002	Supporto tecnico-scientifico alla predisposizione/attuazione dei piani di risanamento acustico	a vacazione
P14-B6.15-0003	Modellizzazione/mappatura acustica	a vacazione
P08-B3.15	Monitoraggio acustico	
P08-B3.15-0001	Determinazione del livello di immissione prodotto da traffico stradale.....per punto/giorno	1.456,73

P08-B3.15-0001a	per ogni giorno aggiuntivo	135,22
P08-B3.15-0002	Determinazione del livello di immissione prodotto da traffico ferroviario per punto/giorno	1.456,73
P08-B3.15-0002a	per ogni giorno aggiuntivo	135,22
P08-B3.15-0003	Determinazione del livello di immissione prodotto da traffico aeroportuale ...per punto/giorno	1.419,81
P08-B3.15-0003a	per ogni giorno aggiuntivo	135,22
P08-B3.15-0004	Determinazione del livello di emissione o del livello assoluto di immissione (altre sorgenti) per punto/giorno	1.419,81
P08-B3.15-0004a	 per ogni giorno aggiuntivo	135,22
P08-B5.22 Controllo rumore		
P08-B5.22-0001	Misura livello differenziale di immissione in ambiente abitativo per punto	1.456,73
P08-B5.22-0004	Misura rumore impianti tecnologici edificiper punto	1.109,89
P08-B5.22-0005	Misura potere fonoisolante di partizione tra ambienti (R'w)..... per punto	1.248,63
P08-B5.22-0006	Misura indice di isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nT,w).....per punto	1.248,63
P08-B5.22-0007	Misura indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L'n,w) per punto	1.248,63
P08-B5.22-0008	Misura set parametri acustici edifici (R'w D2m,nT,w L'n,w, rumore impianti).....per punto	2.774,72
P08-B5.22-0009	Misura vibrazioni in ambiente abitativo (valutazione disturbo)per punto	1.734,20
P08-B5.06 Controllo radon		
P08-B5.06-0001	Relazione tecnica semplice	485,57
P08-B5.06-0002	Relazione tecnica complessa	2.427,84
P08-B5.06-0003	Rapporto annuale	7.283,64
P08-B5.09 Amianto e ambiente		
P08-B5.09-0001	Valutazione stato di conservazione coperture in fibrocemento	a vacanza
P08-B5.11 Amianto e sanità		
P08-B5.11-0003	Relazioni sulle restituibilità di ambienti bonificati	69,37
P08-B5.20 Indagini su sorgenti di radiazione ottica naturale ed artificiale		
P08-B5.20-0001	Relazione tecnica semplice	277,48
P08-B5.20-0002	Relazione tecnica complessa	554,95
P08-B6.12 Controllo nel corso delle bonifiche di siti contaminati		
P08-B6.12-0001	Relazione tecnica riferita ad un Progetto di bonifica o ad un Progetto di indagine ambientale o alla validazione dei dati di caratterizzazione per un sito in procedura semplificata art.242 bis per sito di estensione <10.000 m ² .	277,48
P08-B6.12-0002	Relazione tecnica riferita ad un Progetto di bonifica o ad un Progetto di indagine ambientale o alla validazione dei dati di caratterizzazione per un sito in procedura semplificata art.242 bis per sito di estensione 10.000-100.000 m ²	416,20
P08-B6.12-0003	Relazione tecnica riferita ad un Progetto di bonifica o ad un Progetto di indagine ambientale o alla validazione dei dati di caratterizzazione per un sito in procedura semplificata art.242 bis per sito di estensione >100.000 m ²	554,95
P08-B6.12-0004	Relazione tecnica riferita ad un Progetto Unico di bonifica o ad un Progetto di indagine ambientale per un sito in procedura semplificata art 249	277,48
P08-B6.12-0005	Relazione tecnica riferita ad un Progetto Unico di bonifica o ad un Progetto di indagine ambientale per un sito in procedura DM 31/2015 (Punti Vendita Carburante)	416,20
P08-B6.13 Controllo finalizzato alla certificazione finale di avvenuta bonifica		
P08-B6.12-007	Relazione tecnica riferita alla definizione dei valori di fondo naturale secondo il DM120/2017 (vedi <u>parte dedicata a gestione delle terre e rocce da scavo</u>)	nulla
P08-B6.13-0001	Relazione tecnica finale predisposta ai sensi dell'art. 248 c. 2 D.Lgs. 152/06 riferita ad un Progetto di bonifica per sito in procedure semplificate riferita ad un Progetto Unico di bonifica art 249	554,95
P08-B6.13-0002	Relazione tecnica finale predisposta ai sensi dell'art. 248 c. 2 D.Lgs. 152/06 riferita ad un Progetto di bonifica per sito di estensione <10.000 m ²	554,95
P08-B6.13-0003	Relazione tecnica finale predisposta ai sensi dell'art. 248 c. 2 D.Lgs. 152/06 riferita ad un Progetto di bonifica per sito di estensione 10.000-100.000 m ²	832,42
P08-B6.13-0004	Relazione tecnica finale predisposta ai sensi dell'art. 248 c. 2 D.Lgs. 152/06 riferita ad un Progetto di bonifica per sito di estensione >100.000 m ²	1.109,89
P08-B6.13-0006	Relazione tecnica finale predisposta ai sensi dell'art. 248 c. 2 D.Lgs. 152/06 riferita ad un Progetto Unico di bonifica DM 31/2015	832,42
P08-B6.13-0007	Relazione tecnica finale riferita ad un procedimento art. 242 bis per sito di estensione <10.000 m ²	554,95
P08-B6.13-0008	Relazione tecnica finale riferita ad un procedimento art. 242 bis per sito di estensione 10.000-100.000 m ²	832,42
P08-B6.13-0009	Relazione tecnica finale riferita ad un procedimento art. 242 bis per sito di estensione >100.000 m ²	1.109,89
P08-C1.02 Analisi ambientali territoriali		
P08-C1.02-0001	Elaborazione ed analisi dati ambientali	a vacanza
P08-C1.02-0002	Relazione per supporto tecnico specialistico su temi ambientali (basi ecologiche e ecosistemi, obiettivi e standard ambientali, buone pratiche e tecniche ecocompatibili, monitoraggi e verifiche)	a vacanza
P08-C1.04 Studi epidemiologici		
P08-C1.04-0001	Studi descrittivi per aree territoriali	a vacanza
FORMAZIONE SPECIALISTICA		
P22-C3.01 Programmi di informazione ed educazione ambientale		
P22-C3.01-0001	Allestimento mostre, partecipazione e organizzazione seminari	832,42
P22-C3.01-0002	Progetti ambientali semplici (durata evento un giorno)	
P22-C3.01-0003	Progetti ambientali complessi (durata evento >1 giorno)	554,95
P22-C3.02 Programmi di formazione esterna		
P22-C3.02-0001	Realizzazione di iniziative/percorsi formativi (seminari, corsi)	a vacanza

P22-C5.03.0001	progettazione, coordinamento, docenza, tutoraggio, segreteria didattica	a vacazione
P22-C5.03	Promozione della sostenibilità ambientale e dei sistemi di certificazione	
P22--C5.030001	Allestimento mostre, partecipazione e organizzazione seminari	832,42
P22-C5.03-0002	Progetti di promozione semplici (durata mensile)	3.468,40
P22-C5.03-0003	Progetti di promozione medi o complessi (durata annuale o pluriennale)	a vacazione
PRELIEVO CAMPIONI		
P01-D1.02	Acque minerali	
P01-D1.02-0001	Prelievo alla sorgente per campione	138,73
P01-D1.09	Acque reflue	
P01-D1.09-0001	Campione istantaneo per campione	208,11
P01-D1.09-0002	Campione medio-composito (3 h) per campione	693,68
P01-D1.09-0003	Campione medio-composito (24 h) per campione	971,15
P01-D1.10	Acque di balneazione	
P01-D1.10-0001	Campionamento di acque ferme o correnti superficiali dalla riva per campione	34,08
P01-D1.10-0002	Campionamento di acque ferme o correnti superficiali da natante per campione	34,08
P01-D1.11	Manufatti contenenti amianto	
P01-D1.11-0001	Prelievo campioni con ricorso ad opere provvisionali per campione	a vacazione
P01-D1.11-0002	Prelievo campioni senza ricorso ad opere provvisionali per campione	a vacazione
P01-D1.11-0004	Prelievo campioni acquosi per campione	a vacazione
P01-D1.11-0005	Prelievo campioni di suolo, rocce e sedimenti per campione	a vacazione
P01-D1.12	Sedimenti	
P01-D1.12-0001	Prelievo campioni senza ricorso a strumentazione complessa per campione	69,37
P01-D1.19	Acque di processo	
P01-D1.19-0001	Campione istantaneo per campione	208,11
P01-D1.24	Materiale particellare depositato	
P01-D1.24-0001	Fibre di amianto aerodisperse per campione	31,65
P01-D1.24-0002	Deposizione umida e secca (fall out) per campione	485,57
P01-D1.25	Aeriformi fissati su supporto solido o liquido	
P01-D1.25-0001	Fiala per la prima ora di misura	208,11
P01-D1.25-0001a	 per ogni ora successiva di misura	138,73
P01-D1.25-0002	Filtro per la prima ora di misura	208,11
P01-D1.25-0002a	 per ogni ora successiva di misura	138,73
P01-D1.25-0003	Gorgogliato per la prima ora di misura	277,48
P01-D1.25-0004	Prelievo per ricerca microinquinanti per la prima ora di misura	763,05
P01-D1.25-0004a	 per ogni ora successiva di misura	138,73
P01-D1.26	Aeriformi liberi	
P01-D1.26-0001	Prelievo mediante Canister per campione	34,08
P01-D1.26-0002	Prelievo mediante sacche in Tedlar per campione	69,37
P01-D1.26-0003	Prelievo campioni di aeriformi per olfattometria dinamica fino a 6 campioni	1.460,38
P01-D1.26-0004	Prelievo campioni di aeriformi per olfattometria dinamica da 7 a 12 campioni	1.947,17
P01-D1.26-0005	Modellizzazione matematica del sito di indagine	a vacazione
P01-D1.28	Rifiuti e prodotti in lavorazione	
P01-D1.28-0001	Materiali statici (cumuli, recipienti,...) per campione	554,95
P01-D1.28-0002	Materiali in movimento (nastri trasportatori, scivoli, cascate,...) ... per campione	1.526,09
P01-D1.29	Acque sotterranee	
P01-D1.29-0001	Prelievo da installazione fissa per campione	69,37
P01-D1.29-0002	Prelievo con attrezzatura portatile per campione	69,37
P01-D1.30	Acque superficiali	
P01-D1.30-0001	Campionamento di acque ferme o correnti superficiali dalla riva o da ponte per campione	34,08
P01-D1.30-0002	Campionamento di acque ferme o correnti superficiali da natante per campione	34,08
P01-D1.32	Suoli	
P01-D1.32-0001	Campionamento di suolo/sottosuolo per la ricerca dei composti non volatili, per campione	34,08
P01-D1.32-0002	Campionamento di suolo/sottosuolo per la ricerca dei composti volatili, per campione	34,08
P01-D1.32-0003	Campionamento suolo per rete di monitoraggio per campione	346,84
P01-D1.32-0004	Campionamento di suolo/sottosuolo per la ricerca di radionuclidi per campione	138,73
P01-D1.33	Matrici ambientali per la ricerca di Legionella	
P01-D1.33-0001	Matrici ambientali per la ricerca di Legionella per campione	138,73
MISURE IN CAMPO		
P04-D2.01	Aeriformi e particolato atmosferico	
P04-D2.01-0001	Campagna di rilevazione dati inquinanti atmosferici con strumentazione trasportabile per settimana	1.859,22
P04-D2.01-0002	Campagna di rilevazione dati inquinanti atmosferici ubiquitari con mezzo mobile e con rilevazione dei principali dati meteorologici..... installazione e disinstallazione	1.216,98
P04-D2.01-0002a	 per ogni settimana	2.591,23
P04-D2.02	Emissioni in atmosfera	
P04-D2.02-0001	Portata, umidità, temperatura complessivamente	277,48
P04-D2.02-0002	Parametri di combustione per la prima ora di misura	277,48
P04-D2.02-0002a	 per ogni ora successiva di misura	138,73
P04-D2.02-0003	Sostanze organiche totali per la prima ora di misura	202,84

P04-D2.02-0003a	 per ogni ora successiva di misura	138,73
P04-D2.02-0004	Misura di biogas per la prima misura	278,05
P04-D2.02-0004a	 per le misure successive	172,81
P04-D2.06	Matrici liquide	
P04-D2.06-0001	Parametri chimico fisici o soggiacenza per acque sotterranee per misura	346,39
P04-D2.06-0002	Scaricamento dati da piezometri strumentali per acque sotterranee per misura	138,73
P04-D2.06-0003	Parametri chimico fisici corsi d'acqua per misura	208,11
P04-D2.06-0004	Parametri chimico fisici laghi per misura	346,39
P04-D2.06-0005	Macrobenthos (corsi d'acqua) per misura	2.427,88
P04-D2.06-0006	Macrofite (corsi d'acqua) per misura	2.427,88
P04-D2.06-0007	Diatomee (corsi d'acqua) per misura	1.387,36
P04-D2.06-0008	Macrobenthos (laghi) per transetto	1.077,03
P04-D2.06-0009	Macrofite (laghi) per transetto	1.077,03
P04-D2.06-0010	Fitoplancton (laghi) per misura	1.387,36
P04-D2.09	Misure di campi elettromagnetici	
P04-D2.09-0001	Misure CEM banda larga ad alta frequenza (RF) o bassa frequenza (ELF) prima rilevazione	346,84
P04-D2.09-0001a	 per successive rilevazioni	208,11
P04-D2.09-0002	Monitoraggio in continuo CEM in banda larga ad alta frequenza (RF) o a bassa frequenza (ELF) per campagna	346,84
P04-D2.09-0003	Monitoraggio in continuo CEM in banda stretta ad alta frequenza (RF) per campagna	693,68
P04-D2.09-0004	Misura CEM in banda stretta ad alta frequenza (RF) o a bassa frequenza (ELF) prima rilevazione	1.040,52
P04-D2.09-0004a	 per successive rilevazioni	832,42
P04-D2.09-0005	Analisi spettrale UV, IR e Visibile al punto e prima rilevazione	554,95
P04-D2.09-0005a	 per successive rilevazioni	277,48
P04-D2.09-0006	Misura di irradianza e esposizione radiante UV al punto e prima rilevazione	138,73
P04-D2.09-0006a	 per successive rilevazioni	69,37
P04-D2.09-0007	Misura di illuminamento e luminanza per punto	138,73
P04-D2.10	Suolo e matrici solide	
P04-D2.10-0001	Misura di aria interstiziale per la prima misura	277,48
P04-D2.10-0001a	 per le misure successive	172,81
P04-D2.11	Misure radiometriche	
P04-D2.11-0001	Misura di contaminazione superficiale (alfa/beta/gamma) per punto	17,04
P04-D2.11-0002	Misura di rateo di dose/esposizione per punto	17,04
P04-D2.11-0003	Misura radon con strumentazione attiva per giorno	53,80
P04-D2.11-0004	Misura di spettrometria gamma in campo per punto	219,06
PROVE DI LABORATORIO BIOLOGICHE E CHIMICHE		
P16-D1.01	Set analitici su Acque destinate al consumo umano	
P16-D1.01-0001	Controllo chimico di routine (Parametri organolettici, Misura del pH, Misura della Conducibilità, Misura dello ione Ammonio, Misura dello ione Nitrito, Misura della Torbidità, Misura di un metallo [Fe, Al, altro])	118,04
P16-D1.01-0002	Controllo chimico di verifica di base (Parametri organolettici, Misura del pH, Misura della Conducibilità, Misura della durezza, Misura dell'ossidabilità, Misura dello ione Ammonio, Misura dello ione Nitrito, Misura della Torbidità, Misura degli Anioni [Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati])	212,97
P16-D1.01-0003	Controllo chimico di verifica (Parametri organolettici, Misura del pH, Misura della Conducibilità, Misura della durezza, Misura dell'ossidabilità, Misura dello ione Ammonio, Misura dello ione Nitrito, Misura della Torbidità, Misura degli Anioni [Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati], Misura dello ione Sodio (o cationi),Determinazione dei Metalli, Determinazione dei Trialometani, Determinazione degli Antiparassitari totali ubiquitari)	778,87
P16-D1.01-0004	Controllo microbiologico di routine (Coliformi a 37°C, E. coli)	41,37
P16-D1.01-0005	Controllo microbiologico di verifica di base (Coliformi a 37°C, E. coli, Enterococchi)	62,07
P16-D1.01-0007	PCDD/PCDF e PCB (HRGC/HRMSD) EPA 1613B:1994 + EPA 1668C: 2010	1.402,17
P16-D1.01	Prove di laboratorio chimiche su Acque destinate al consumo umano	
P16-D1.01-M255	Acidità e basicità (Tritrimetria) - APAT CNR-IRSA Metodo 2010 B Man 29/2003	55,53
P16-D1.01-M842	Amianto, fibre (Microscopia Elettronica a scansione)	450,28
P16-D1.01-M688	Ammonio / Ammoniaca (Spettrofotometria UV-Vis)	21,91
P16-D1.01-M589	Ammonio / Ammoniaca (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.01-M901	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Nitriti, Solfati (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.01-M249	Benzene (GC-MS)	97,36
P16-D1.01-M901	Bromato (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.01-MA109	Carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC) - UNI EN 1484:1999	44,88
P16-D1.01-M300	Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Magnesio (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.01-M759	Cianuri totali (Colorimetria in flusso continuo)	40,16
P16-D1.01-M548	Cianuri totali (Kit colorimetrico B)	46,67
P16-D1.01-M592a	Cianuri totali (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.01-M901	Clorato (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.01-M901	Clorito (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.01-M593	Cloro attivo (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.01-M560	Conducibilità (Conduittimetria)	8,52
P16-D1.01-M875	Cromo esavalente (Spettrofotometria UV-Vis)	26,77
P16-D1.01-M850	Durezza (da calcolo)	13,39
P16-D1.01-MA019	Fosforo Metodo spettrometrico all'ammonio molibdato	70,82

P16-D1.01-MA139	Glifosate e AMPA (LC MS/MS per iniezione diretta)	406,89
P16-D1.01-MA047a	Idrocarburi totali (da calcolo)	2,83
P16-D1.01-MA047b	Idrocarburi volatili C < 12 (GC-FID)	111,12
P16-D1.01-MA047c	Idrocarburi estraibili C ≥ 12 (GC-FID)	145,33
P16-D1.01-M250	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (HPLC)	267,74
P16-D1.01-MA058	Metalli (ICP-MS)	267,74
P16-D1.01-M599	Nitrati (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.01-M600	Nitriti (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.01-MA064	Oli e grassi minerali materiali non polari - Estrazione con solvente e determinazione IR [ASTM D7066-04 (2011)]	138,89
P16-D1.01-0000	Parametri organolettici	6,08
P16-D1.01-M971	PCB (HRGC/HRMS) - EPA 1668C:2010	948,83
P16-D1.01-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMS) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.01-MA128	Pesticidi (LC-MS) - Rapporti ISTISAN 19/7 ISS.CAC.015.REV01 parte B	509,54
P16-D1.01-M855	Pesticidi (GC-MS) - Rapporti Istisan 07/31 met. ISS.CAC.015 rev.00	164,29
P16-D1.01-MA097	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.01-M559	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.01-M606	Tensioattivi anionici (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.01-MA063	Tensioattivi anionici (analisi colorimetrica in flusso continuo) - UNI EN ISO 16265:2012	77,57
P16-D1.01-M474	Solfuri (Kit colorimetrico B)	46,67
P16-D1.01-M185	Solventi alogenati (GC-MS)	97,36
P16-D1.01-MA136	Sostanze perfluoroalchiliche (UHPLC-MS)	492,54
P16-D1.01-M259	Torbidità (Turbidimetria)	6,08
P16-D1.01-M185	Trialometani (GC-MS)	97,36
P16-D1.01-M952	VOC (Purge&TrapGC-MS) - APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 6200 A,B	330,55
P16-D1.01	Prove di laboratorio microbiologiche su Acque destinate al consumo umano	
P16-D1.01-M954	Clostridium perfringens - Rapporti ISTISAN 07/5 - Metodo ISS A 005B rev.00	20,69
P16-D1.01-M002	Colonie a 22°C (Inclusione)	20,69
P16-D1.01-M002	Colonie a 37°C (Inclusione)	20,69
P16-D1.01-MA124	Conta carica microbica a 37°C - Min Sal - DGPRE 0015997-P-08/06/2016	20,69
P16-D1.01-MA111	Conteggio delle spore di anaerobi solfito-riduttori (clostridia)(filtrazione su membrana) - UNI EN 26461-2:1994	20,69
P16-D1.01-M003	Enterococchi (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.01-M010	Escherichia coli (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.01-MA061	Legionella (metodo colturale)	77,84
P16-D1.01-MA061a	Legionella tipizzazione (metodo colturale)	68,43
P16-D1.01-M445	Miceti (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.01-M004	Pseudomonas aeruginosa (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.01-M273	Salmonella spp. (Ricerca qualitativa)	20,69
P16-D1.01-M171	Stafilococchi patogeni (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.01-MA123	Staphylococcus aureus (metodo colturale)	20,68
P16-D1.02	Set analitici su Acque minerali	
P16-D1.02-0001	Controllo chimico (Misura del pH, Misura della Conducibilità, Determinazione del Residuo fisso, Misura dell'ossidabilità, Determinazione dell'Anidride carbonica libera, Misura dei Bicarbonati, Misura dello ione Ammonio, Determinazione del fosforo, Misura dello ione Nitrito, Determinazione dello ione cianuro, Bromuri, Ioduri, Durezza, Grado solidifrimetrico, Misura degli Anioni [Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati], Misura dei Cationi [Ca, Li, Mg, K, Na], Determinazione dei Metalli [Al, Sb, As, Ba, B, Cd, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se], Determinazione dei Tensioattivi, Determinazione degli idrocarburi, Determinazione del Benzene, Determinazione degli IPA, Determinazione degli Antiparassitari totali ubiquitari, Determinazione dei PCB, Determinazione degli organoalogenati)	1.646,58
P16-D1.02-0002	Controllo microbiologico (Carica microbica a 22°C e 37°C, Coliformi totali, Escherichia coli, Streptococchi fecali, Spore di Clostridi solfito riduttori, P. aeruginosa, S. aureus)	186,20
P16-D1.02	Prove di laboratorio chimiche su Acque minerali	
P16-D1.02-M843	Alcalinità e bicarbonati (Titrimetria)	13,39
P16-D1.02-M589	Ammonio / Ammoniaca (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.02-M326	Anidride carbonica libera (Calcolo)	7,31
P16-D1.02-M901	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Nitriti, Solfati, Bromuri, Ioduri (Cromatografia Ionica)	97,29
P16-D1.02-M249	Benzene (GC-MS)	97,36
P16-D1.02-MA109	Carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC) - UNI EN 1484:1999	44,88
P16-D1.02-M300	Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Litio, Magnesio (Cromatografia Ionica)	97,29
P16-D1.02-M759	Cianuri totali (Colorimetria in flusso continuo)	46,67
P16-D1.02-M592a	Cianuri totali (Kit colorimetrico A)	46,67
P16 D1.02-M593	Cloro attivo (Kit colorimetrico A)	46,67
P16 D1.02-M475	Cloro attivo combinato (Kit colorimetrico B)	46,67
P16-D1.02-M560	Conducibilità (Conduittimetria)	8,52
P16-D1.02-M854	Fosforo (Spettrofotometria UV-Vis).	26,77
P16-D1.02-M250	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (HPLC)	267,74
P16-D1.02-MA058	Metalli (ICP-MS)	267,74
P16-D1.02-M568	Nitriti (Spettrofotometria UV-Vis - kit)	26,77
P16-D1.02-M575	Oli minerali - idrocarburi disciolti o emulsionati (Spettrofotometria IR)	26,77
P16-D1.02-MA064	Oli e grassi minerali materiali non polari (estrazione con solvente e determinazione IR) [ASTM D7066-04 (2011)]	138,89
P16-D1.02-MA128	Pesticidi (LC-MS) - Rapporti ISTISAN 19/7 ISS.CAC.015.REV01 parte B	509,54
P16-D1.02-MA097	pH (Potenziometria)	12,17

P16-D1.02-M559	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.02-M474	Solfuri (Kit colorimetrico B)	46,67
P16-D1.02-M344	Solfuri - APAT CNR-IRSA Metodo 4160 Man 29/2003	55,53
P16-D1.02-M604	Solfuri (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.02-MA136	Sostanze perfluoroalchiliche (UHPLC-MS)	492,54
P16-D1.02-MA063	Tensioattivi anionici (analisi colorimetrica in flusso continuo) - UNI EN ISO 16265:2012	77,57
P16-D1.02-M606	Tensioattivi anionici (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.02-M607	Tensioattivi non ionici (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.02-M952	VOC (Purge&TrapGC-MS) - APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 6200 A,B	330,55
P16-D1.02 Prove di laboratorio microbiologiche su Acque minerali		
P16-D1.02-M948	Alghe (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.02-M010	Batteri coliformi (membrane filtranti) a 37°C	20,69
P16-D1.02-M027	Carica microbica a 22°C (Inclusione)	20,69
P16-D1.02-M027	Carica microbica a 37°C (Inclusione)	20,69
P16-D1.02-M382	Clostridi solfito riduttori (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.02-M954	Clostridium perfringens - Rapporti ISTISAN 07/5 - Metodo ISS A 005B rev.00	20,69
P16-D1.02-MA124	Conta carica microbica a 37°C - Min Sal - DGPRE 0015997-P-08/06/2016	20,69
P16-D1.02-M030	Coliformi fecali (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.02-M028	Coliformi totali (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.02-MA111	Conteggio delle spore di anaerobi solfito-riduttori (clostridia) (Metodo per filtrazione su membrana) - UNI EN 26461-2:1994	20,69
P16-D1.02-M445	Miceti (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.02-M004	Pseudomonas aeruginosa (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.02-MA123	Staphylococcus aureus (metodo culturale)	20,68
P16-D1.02-M384	Staphylococcus aureus (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.02-M029	Streptococchi fecali (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.03 Set analitici su Acque di piscina		
P16-D1.03-0001	Controllo chimico (Misura del pH, Misura della Torbidità, Misura del Colore, Misura dei Solidi sospesi, Misura delle Sostanze organiche (Kubel), Misura dello ione Nitrato, Misura di un metallo [Fe, Al])	125,35
P16-D1.03-0002	Controllo microbiologico (Conta batterica a 22°C e 36°C, E.coli, Enterococchi, P. aeruginosa, S. aureus)	124,13
P16-D1.03 Prove di laboratorio chimiche su Acque di piscina		
P16-D1.03-M475	Cloro attivo combinato (Kit colorimetrico B)	46,67
P16-D1.03-MA168	Colore (Spettrofotometria UV-Vis)	46,67
P16-D1.03-MA058	Metalli (ICP-MS)	267,74
P16-D1.03-M599	Nitrati (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.03-MA097	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.03-M559	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.03-M259	Torbidità (Turbidimetria)	6,08
P16-D1.03-M257	Solidi sospesi (Gravimetria)	17,03
P16-D1.03-M091	Sostanze organiche (Titrimetria)	20,69
P16-D1.03 Prove di laboratorio microbiologiche su Acque di piscina		
P16-D1.03-M003	Batteri Coliformi (membrane filtranti) a 37°C	20,69
P16-D1.03-M002	Colonie a 22°C (Inclusione)	20,69
P16-D1.03-M002	Colonie a 36°C (Inclusione)	20,69
P16-D1.03-MA124	Conta carica microbica a 37°C - Min Sal - DGPRE 0015997-P-08/06/2016	20,69
P16-D1.03-M010	Escherichia coli (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.03-M004	Pseudomonas aeruginosa (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.03-MA089	Staphylococcus aureus (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.03-M171	Staphylococcus aureus (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.07 Prove di laboratorio su Cosmetici e Tatuaggi		
P16-D1.07-MA150	Benzoisotiazolinone in inchiostri per tatuaggi (HPLC)	120,37
P16-D1.07-MA029	Candida albicans - RAPPORTI ISTISAN 13/15-Metodo ISS Co004A rev00	67,86
P16-D1.07-MA030	Escherichia coli- RAPPORTI ISTISAN 13/15-Metodo ISS Co005A rev00	67,86
P16-D1.07-MA023	Idrocarburi Policiclici Aromatici (GC-MS)	251,01
P16-D1.07-MA027	Pseudomonas aeruginosa - RAPPORTI ISTISAN 13/15-Metodo ISS Co002A rev00	67,86
P16-D1.07-MA031	Staphylococcus aureus - RAPPORTI ISTISAN 13/15-Metodo ISS Co006A rev00	67,86
P16-D1.09 Set analitici su Acque reflue e di processo		
P16-D1.09-0003	Acque reflue industriali controllo chimico di routine	
	D.Lgs 152/06 (Tabella 3, Allegato 5) e s.m.i. (Temperatura, pH, Conducibilità, BOD5, COD, Solidi sospesi, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale, Cloruri, Fluoruri, Solfati, Cromo esavalente, Metalli [Al, As, Ba, B, Cd, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, Zn], Fenoli totali, Aldeidi, Tensioattivi totali, Grassi, Idrocarburi, Solventi)	1.022,23
P16-D1.09-0005	Acque reflue industriali controllo chimico di routine	
	D.Lgs 152/06 (Tabella 4, Allegato 5) e s.m.i. (pH, BOD5, COD, Solidi sospesi, Fosforo totale, Azoto totale, Cloruri, Fluoruri, Solfati, Cromo esavalente, Metalli [Al, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Sn, V, Zn], Fenoli totali, Aldeidi, Tensioattivi totali, Solventi)	927,34
P16-D1.09-0004	Acque reflue industriali controllo microbiologico ed eco tossicologico	
	D.Lgs 152/06 (Tabella 3 e 4, Allegato sub 5) e s.m.i. (E. coli, test di tossicità [D. magna, V. fischeri])	118,04
P16-D1.09-0001	Acque reflue urbane	
	D.Lgs 152/06 (Tabella 1, Allegato 5) e s.m.i. (BOD5, COD, Solidi sospesi)	83,96
P16-D1.09-0002	Acque reflue urbane	
	D.Lgs 152/06 (Tabella 1 e 2, Allegato 5) e s.m.i. (BOD5, COD, Solidi sospesi, Fosforo totale, Azoto totale)	137,52

P16-D1.09-0007	PCDD/PCDF e PCB (HRGC/HRMSD) EPA 1613B:1994 + EPA 1668C: 2010	1.402,17
P16-D1.09	Prove di laboratorio chimiche su Acque reflue e di processo	
P16-D1.09-M264	Aldeidi totali (Spettrofotometria UV-Vis)	66,93
P16-D1.09-MA110	Aldeidi totali (HPLC) - APAT CNR-IRSA Metodo 5010 B1 Man. 29/2003	128,87
P16-D1.09-M589	Ammonio / Ammoniaci (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.09-M901	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.09-M261	Azoto ammoniacale (Titrimetria)	21,91
P16-D1.09-M774	Azoto ammoniacale (Nessler) - APAT CNR IRSA Metodo 4030A2 Manuale 29/2003	46,67
P16-D1.09-MA062	Azoto totale con metodo spettrofotometrico automatizzato - UNI EN ISO 11905-1	70,82
P16-D1.09-M590	Azoto totale (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.09-M612	Azoto totale e fosforo totale - APAT CNR-IRSA Metodo 4060 Man 29/2003	63,80
P16-D1.09-M266	BOD - Metodo diretto - APAT CNR-IRSA Metodo 5120 A Man 29/2003	43,84
P16-D1.09-M355	BOD - Metodo per diluizione senza inoculo - APAT CNR-IRSA Metodo 5120 B1 Man 29/2003	43,84
P16-D1.09-MA109	Carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC) - UNI EN 1484:1999	44,88
P16-D1.09-M300	Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Magnesio (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.09-M592a	Cianuri totali (Kit colorimetrico) A	46,67
P16-D1.09-M593	Cloro attivo (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.09-MA168	Colore (Spettrofotometria UV-Vis)	46,67
P16-D1.09-M185	Composti organici alogenati (GC-MS)	97,36
P16-D1.09-MA092	Cromo (cromatografia ionica) - Apha Standard Methods for the examination of water and 23rd ed.2018,3500-Cr C	120,37
P16-D1.09-M875	Cromo esavalente (Spettrofotometria UV-Vis)	26,77
P16-D1.09-MA142	Dimetilformammide (Purge&trap GC-MS)	279,33
P16-D1.09-MA161	Domanda chimica di ossigeno COD (test in cuvetta ISO 15705:2002)	46,67
P16-D1.09-M421	Fenoli e derivati (GC-MS) - EPA 528	313,55
P16-D1.09-M422	Fenoli e derivati (GC-MS / estrazione L/L) - EPA 625 (volumi estratti ridotti)	313,55
P16-D1.09-M596	Fenoli totali (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.09-M711	Fenoli totali (Spettrofotometria UV-Vis)	40,16
P16-D1.09-M319	Fenoli (metodo colorimetrico) - APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 5550 B	70,82
P16-D1.09-M597	Formaldeide (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.09-MA019	Fosforo Metodo spettrometrico all'ammonio molibdato	70,82
P16-D1.09-M598	Fosforo totale (Kit colorimetrico A)	26,77
P16-D1.09-MA139	Glifosate e AMPA (LC MS/MS per iniezione diretta)	406,89
P16-D1.09-M575	Grassi e Oli animali e vegetali e idrocarburi in campioni acquosi (Spettrofotometria IR)	26,77
P16-D1.09-MA047c	Idrocarburi estraibili C ≥ 12 (GC-FID)	145,33
P16-D1.09-M623	Indice di SAR (Assorbimento atomico)	146,04
P16-D1.09-M257	Materiali in sospensione/Solidi sospesi (Gravimetria)	17,03
P16-D1.09-M953	Mercurio (spettrometria di fluorescenza atomica) - UNI EN ISO 17852:2008	46,67
P16-D1.09-MA034	Metalli (GF-AAS) - APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 3113B	220,70
P16-D1.09-MA058	Metalli (ICP-MS)	267,74
P16-D1.09-M599	Nitrati (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.09-M600	Nitriti (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.09-MA064	Oli e grassi minerali materiali non polari (Estrazione con solvente e determinazione IR) [ASTM D7066-04 (2011)]	138,89
P16-D1.09-M971	PCB (HRGC/HRMS) - EPA 1668C:2010	948,83
P16-D1.09-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMSD) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.09-M559	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.09-MA118	Pesticidi organoclorurati (GC-MS) - APAT CNR-IRSA Metodo 5060 Man. 29/2003	164,29
P16-D1.09-M855a	Pesticidi (GC-MS) - Rapporti Istisan 07/31 met. ISS.CAC.015 rev.00	164,29
P16-D1.09-M603	Solfati (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.09-M604	Solfuri (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.09-M474	Solfuri (Kit colorimetrico B)	46,67
P16-D1.09-M267	Sostanze oleose ed idrocarburi totali - APAT CNR-IRSA Metodo 5160 A Man 29/2003	55,57
P16-D1.09-MA165	Sostanze perfluorochloriche (PFAS) (LC/MS/MS) - ASTM D-7979-20 Standard Test Method	526,54
P16-D1.09-M874	Tensioattivi anionici (Spettrofotometria UV-Vis)	40,16
P16-D1.09-MA063	Tensioattivi anionici (analisi colorimetrica in flusso continuo)- UNI EN ISO 16265:2012	77,57
P16-D1.09-M606	Tensioattivi anionici (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.09-M605	Tensioattivi cationici (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.09-M524	Tensioattivi cationici (Spettrofotometria UV-Vis)	40,16
P16-D1.09-M522	Tensioattivi non ionici (Titrimetria)	40,16
P16-D1.09-M607	Tensioattivi non ionici (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.09-M973	Tensioattivi totali (metodo per calcolo) - somma U.RP.M874 + U.RP.M522 + U.RP.M605	105,67
P16-D1.09-M921	Tensioattivi totali (Sommatoria) - UNI 10511-1:1996/A1:2000 + APAT CNR-IRSA Metodo 5170 Man.29/2003	120,48
P16-D1.09-M952	VOC (Purge&TrapGC-MS) - APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 6200 A,B	330,55
P16-D1.09	Prove di laboratorio biologiche su Acque reflue e di processo	
P16-D1.09-M001	Escherichia coli (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.09-M887	Inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per mezzo di alghe verdi unicellulari (Inibizione % e EC50)	121,70
P16-D1.09-M162	Tossicità acuta con Daphnia magna Straus (Inibizione % e EC50)	176,46
P16-D1.09-M857	Tossicità acuta con Aliivibrio fischeri (Inibizione % e EC50)	115,61
P16-D1.09	Prove di laboratorio biologia molecolare su Acque reflue e di processo	

P16-D1.09-MA147a	RNA virus influenza A, influenza B in acque reflue con rt-RealTime PCR qualitativa	293,73
P16-D1.09-MA147b	RNA virus influenza A, influenza B in acque reflue con rt-RealTime PCR quantitativa	470,48
P16-D1.09-MA147c	RNA virus RSV in acque reflue con rt-RealTime PCR qualitativa	293,73
P16-D1.09-MA147d	RNA virus RSV in acque reflue con rt-RealTime PCR quantitativa	470,48
P16-D1.09-MA140a	RNA SARS-CoV-2 in acque reflue con rt-Real Time PCR qualitativa (1 target)	293,73
P16-D1.09-MA140b	RNA SARS-CoV-2 in acque reflue con rt-Real Time PCR qualitativa (2 target)	333,70
P16-D1.09-MA148	Varianti SARS-CoV-2 in acque reflue con sequenziamento NGS	664,97
P16-D1.09-MA140c	RNA SARS-CoV-2 in acque reflue con rt-Real Time PCR quantitativa (1 target)	470,48
P16-D1.10 Prove di laboratorio microbiologiche su Acque di balneazione		
P16-D1.10-M010	Batteri Coliformi (membrane filtranti) a 37°C	20,69
P16-D1.10-M003	Enterococchi (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.10-M923	Enterococchi (MPN)	20,69
P16-D1.10-M928	Microcistine e nodularine (ELISA)	97,36
P16-D1.11 Prove di laboratorio su Manufatti contenenti amianto e altri materiali fibrosi		
P16-D1.11-M792	Amianto, analisi qualitativa (Microscopia ottica)	97,36
P16-D1.11-M840	Amianto, analisi qualitativa (FT-IR)	146,04
P16-D1.11-M932	Amianto, analisi qualitativa (Microscopia elettronica)	225,14
P16-D1.11-M951	Amianto in rocce e terreni (analisi gravimetrica, microscopia ottica ed elettronica)	641,45
P16-D1.11-MA024	Fibre artificiali vetrose – Diametro medio	406,47
P16-D1.11-MA039	Fibre artificiali vetrose – Composizione % ossidi	114,39
P16-D1.12 Set analitici su Sedimenti		
P16-D1.12-0007	PCDD/PCDF e PCB (HRGC/HRMSD) EPA 1613B:1994 + EPA 1668C: 2010	1.402,17
P16-D1.12 Prove di laboratorio chimiche su Sedimenti		
P16-D1.12-M775	Analisi elementare (C, H, N, S)	45,03
P16-D1.12-M302	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati (Cromatografia Ionica)	121,70
P16-D1.12-M280a	Ammine aromatiche (GC-MS)	146,04
P16-D1.12-M655	Azoto minerale (somma di azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso) (Titrimetria)	26,77
P16-D1.12-MA059	DDx e HCB in Lumbriculus variegatus e macrobenthos indigeno con GC/MS e diluizione isotopica	404,65
P16-D1.12-M434	Carbonio organico (Metodo Springer - Klee) (Titrimetria)	45,03
P16-D1.12-M832	Cianuri (Spettrofotometria UV-Vis kit)	40,16
P16-D1.12-M280b	Clorobenzeni (GC-MS)	146,04
P16-D1.12-M624	Composti organici alifatici clorurati, cancerogeni e non cancerogeni (HS GC-MS)	97,36
P16-D1.12-M653	Conducibilità (Conduttometria)	8,52
P16-D1.12-M677	Cromo esavalente (Spettrofotometria UV-Vis)	51,11
P16-D1.12-MA143	Cromo VI in suoli (digestione alcalina e cromatografia ionica)	146,00
P16-D1.12-M280e	Fenoli non clorurati (GC-MS)	146,04
P16-D1.12-M280f	Fitofarmaci (GC-MS)	146,04
P16-D1.12-M432	Granulometria e scheletro (Gravimetria)	36,51
P16-D1.12-MA127	Idrocarburi leggeri C≤12 (Purge&Trap/GC/FID)	114,70
P16-D1.12-M964	Idrocarburi >C12 (GC/FID)	219,52
P16-D1.12-MA084	Idrocarburi in fanghi e suoli CNR IRSA 25A Q64 VOL.3 1998	251,01
P16-D1.12-MA125	Idrocarburi policiclici aromatici (GC-MS)	251,01
P16-D1.12-M580	Mercurio (CV-AAS)	36,51
P16-D1.12-M675	Metalli (ICP-Ottico)	292,08
P16-D1.12-M280k	Nitrobenzeni (GC-MS)	146,04
P16-D1.12-M971	PCB (HRGC/HRMS) - EPA 1668C:2010	948,83
P16-D1.12-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMSD) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.12-M703	Perdita essiccamento a 105 e 550° C. - CNR IRSA Q 64 met.2:1984	36,69
P16-D1.12-M430	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.12-M624	Solventi organici aromatici:benzene, etilbenzene, stirene, toluene, xilene (GC-MS)	97,36
P16-D1.12-MA167	Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in matrici complesse (LC-MS/MS)	577,54
P16-D1.12-MA144	VOCs (Purge&Trap-GC/MS)	330,55
P16-D1.12 Prove di laboratorio biologiche su Sedimenti		
P16-D1.12-M999	Eisenia fetida/Eisenia Andrei - test di tossicità	744,63
P16-D1.12-M887	Inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per mezzo di alghe verdi unicellulari (Inibizione % e EC50)	121,70
P16-D1.12-M251	Inibizione della germinazione e allungamento radicale (Coltura)	63,28
P16-D1.12-M697	Mutagenesi (Test in vitro con Salmonella typhimurium TA98-TA100, test di Ames)	383,35
P16-D1.12-M980	Test di bioaccumulo con lumbriculus variegatus - Esposizione agli organismi	744,63
P16-D1.12-M162	Tossicità acuta con Daphnia magna Straus (Inibizione % e EC50)	176,46
P16-D1.12-M857	Tossicità acuta con Aliivibrio fischeri (Inibizione % EC50)	115,61
P16-D1.14 Prove di laboratorio su Materiali a contatto con alimenti		
P16-D1.14-MA985	Migrazione globale da materiali destinati al contatto con alimenti	35,61
P16-D1.14-MA151	Migrazione globale da materiali plastici (simulanti acquosi)	35,61
P16-D1.14-M996	Migrazione specifica: Piombo, Cadmio (AAS)	
	Ceramica e Porcellana	112,26
P16-D1.14-M760	Migrazione specifica di: Cromo, Nichel, Manganese (AAS)	
	Acciaio inox	146,04
P16-D1.14-M761	Migrazione specifica di: Piombo (AAS)	

P16-D1.14-M966	Carta e cartone	73,02
P16-D1.14-M966	Migrazione specifica in simulanti acquosi di Bisfenolo A (HPLC)	97,36
P16-D1.14-MA170	Migrazione specifica di formaldeide da materiali ed articoli a base di plastica (HPLC)	128,87
P16-D1.21	Set analitici su Acque di dialisi	
P16-D1.21-0001	Controllo chimico (Misura del pH, Misura dello ione Ammonio, Misura degli Anioni [Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati], Misura dei Cationi [Ca, Mg, K, Na] Determinazione dei Metalli [Al, Hg, Pb, Zn], Determinazione dei composti organoalogenati)	674,26
P16-D1.21-0002	Controllo microbiologico (Conta batterica a 22°C, Endotossine [LAL test], Miceti)	83,66
P16-D1.21	Prove di laboratorio chimiche su Acque di dialisi	
P16-D1.21-M688	Ammoniaca (Spettrofotometria UV-Vis)	21,91
P16-D1.21-M901	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Nitrati, Solfati (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.21-M300	Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Magnesio (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.21-M593	Cloro attivo (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.21-M560	Conducibilità (Conduttimetria)	8,52
P16-D1.21-MA092	Cromo esavalente (cromatografia ionica) - Apha Standard Methods for the examination of water and 23rd ed.2018,3500-Cr C	120,37
P16-D1.21-M850	Durezza (da calcolo)	13,39
P16-D1.21-MA058	Metalli (ICP-MS)	267,74
P16-D1.21-M185	Organoalogenati (GC-MS)	97,36
P16-D1.21-MA097	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.21-MA063	Tensioattivi Anionici MBAS (analisi colorimetrica in flusso continuo) - UNI EN ISO 16265:2012	77,57
P16-D1.21-M259	Torbidità (Turbidimetria)	6,08
P16-D1.21-M952	VOC (Purge&TrapGC-MS) - APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 6200 A,B	330,55
P16-D1.21	Prove di laboratorio microbiologiche su Acque di dialisi	
P16-D1.21-M948	Alghe (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.21-M841	Conta batterica a 22° C (Inclusione)	20,69
P16-D1.21-M890	Conta batterica a 22° C (filtrazione)	20,69
P16-D1.21-M646	Endotossine batteriche da Gram negativi (LAL test)	40,16
P16-D1.21-M734	Esame microscopico (Analisi sistematica)	26,77
P16-D1.21-M445	Miceti (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.21-M004	Pseudomonas aeruginosa (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.24	Set analitici Materiale particellare depositato	
P16-D1.24-0007	PCDD/PCDF e PCB (HRGC/HRMSD) EPA 1613B:1994 + EPA 1668C: 2010	1.402,17
P16-D1.24	Prove di laboratorio su Materiale particellare depositato	
P16-D1.24-M757	Amianto, fibre in campioni aerodispersi (Microscopia Elettronica)	450,28
P16-D1.24-M793	Amianto, fibre in campioni aerodispersi (Microscopia Ottica)	127,78
P16-D1.24-MA001	Benzo[a]Pirene (GC-MS)	251,01
P16-D1.24-MA086	Carbonio Elementare (EC) e Carbonio Organico (OC) (escluso campionamento) (analizzatore termooptico)	44,88
P16-D1.24-M861	Contaminanti inorganici ionici nella frazione PM10 del particolato in sospensione (Cromatografia Ionica)	114,39
P16-D1.24-MA059	DDx e HCB in Lumbriculus variegatus e macrobenthos indigeno con (GC/MS e diluizione isotopica)	404,65
P16-D1.24-M505	Materiale particolato in aria determinato (gravimetria)	50,94
P16-D1.24-M429	Metalli nella frazione PM10 del particolato in sospensione (ICP-MS)	292,08
P16-D1.24-M971	PCB (HRGC/HRMS) - EPA 1668C:2010	948,83
P16-D1.24-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMS) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.25	Set analitici Aeriformi fissati su supporto solido o liquido	
P16-D1.25-0007	PCDD/PCDF e PCB (HRGC/HRMSD) EPA 1613B:1994 + EPA 1668C: 2010	1.402,17
P16-D1.25	Prove di laboratorio su Aeriformi fissati su supporto solido o liquido	
P16-D1.25-MA104	Aldeidi alifatiche in aria (escluso campionamento)	128,87
P16-D1.25-M718	Aldeidi in campionatori passivi (HPLC)	66,93
P16-D1.25-MA166	Alcool metilico su fiale adsorbenti (GC-MS)	239,36
P16-D1.25-MA145	Ammoniaca - UNI EN ISO 21877_2020 (cromatografia ionica)	120,37
P16-D1.25-MA083	Attività di trizio in aria (scintillazione liquida) - UNI 9107-1:1988	267,47
P16-D1.25-M301	Composti organici volatili su fiale adsorbenti (GC-MS)	158,21
P16-D1.25-MA160	Concentrazione di massa di composti fluorurati espressi come HF - UNI CENT/TS 17340:2021	120,37
P16-D1.25-MA115	Cromo esavalente su filtri mediante cromatografia ionica (escluso campionamento) NIOSH 7605:2016	120,37
P16-D1.25-MA059	DDx e HCB in Lumbriculus variegatus e macrobenthos indigeno con GC/MS e diluizione isotopica	404,65
P16-D1.25-M984	Emissioni da sorgente fissa UNI EN1948, parti 1,2,3,4- concentrazione in massa di PCDD/PCDF e PCB diossina simili	984,83
P16-D1.25-M119	Diossine e Furani su filtri (GC-MS)	961,42
P16-D1.25-MA072	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione massica di ossidi di zolfo - Metodo di riferimento normalizzato	120,37
P16-D1.25-MA099	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl - Metodo di riferimento normalizzato	120,37
P16-D1.25-MA100	EPA CTM-027:1997 - Ammoniaca (NH3) nelle emissioni da sorgente fissa mediante cromatografia ionica (escluso campionamento)	120,37
P16-D1.25-MA146	Fenoli e cresoli - EPA TO-8 1986 (HPLC)	128,87
P16-D1.25-MA057	Formaldehyde Emissions From Natural Gas-Fired Stationary Sources—Acetyl Acetone Derivatization Method	70,82
P16-D1.25-MA105	Formaldeide in aria (escluso campionamento)	120,37
P16-D1.25-M995	Idrocarburi policiclici aromatici (GC-MS) - ISO 11338:2003	251,01
P16-D1.25-M800	Isocianati su fiale adsorbenti (HPLC)	66,93
P16-D1.25-MA011	Mercurio (gavimetria)	36,47

P16-D1.25-M672	Metalli (ICP-OES) - EPA 625/R-96/010a:1999 - IO-3.1 + IO-3.4	291,80
P16-D1.25-M673	Metalli su filtri in ambiente di lavoro (ICP-MS) - EPA 625/R-96/010a: 1999 - IO-3.1 + IO-3.5	291,80
P16-D1.25-M997	Metalli - emissioni da sorgente fissa (ICP-MS) - METODO UNI EN 14385:2004	291,80
P16-D1.25-M971	PCB (HRGC/HRMS) - EPA 1668C:2010	948,83
P16-D1.025-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMS) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.25-MA135	Polveri inalabili e respirabili in aria (gravimetria) (escluso campionamento) - HSE MDHS 14/4:2014	40,16
P16-D1.25-M506	Polveri su filtri (Gravimetria)	40,16
P16-D1.25-MA149	Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in aeriformi (UHPLC-MS/MS)	486,44
P16-D1.26	Prove di laboratorio su Aeriformi liberi	
P16-D1.26-MA129	Composti organici volatili in aria prelevata in canister analizzati con GC-MS - EPA TO15 1999	330,55
P16-D1.26-M702a	Determinazione quantitativa di SOV in gas-massa su bags, per campione	267,74
P16-D1.26-M702b	Determinazione qualitativa SOV in gas-massa su bags, per campione	146,04
P16-D1.26-M986	Misura olfattometrica mediante olfattometria dinamica, fino a 6 campioni	973,59
P16-D1.26-M986	Misura olfattometrica mediante olfattometria dinamica, da 7 a 12 campioni	1.460,38
P16-D1.27	Prove di laboratorio su Acqua piovana e condensazioni atmosferiche	
P16-D1.27-M843	Alcalinità e bicarbonati (Titrimetria)	13,39
P16-D1.27-M901	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Nitriti, Solfati (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.27-M590	Azoto totale (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.27-MA001	Benzo[a]Pirene (GC-MS)	251,01
P16-D1.27-MA109	Carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC) - UNI EN 1484:1999	44,88
P16-D1.27-M300	Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Magnesio (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.27-M560	Conducibilità (Conduktimetria)	8,52
P16-D1.27-M953	Mercurio - Metodo per spettrometria di fluorescenza atomica - UNI EN ISO 17852:2008	46,67
P16-D1.27-MA058	Metalli (ICP-MS)	267,74
P16-D1.27-M429	Metalli nella frazione PM10 del particolato in sospensione(ICP-MS)	292,08
P16-D1.27-M559	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.28	Prove di laboratorio chimiche su Rifiuti e prodotti in lavorazione - test cessione ai sensi del D.M. 03/08/05	
P16-D1.28-M501	Anioni (Cloruri, Fluoruri, Solfati) (Cromatografia Ionica)	121,70
P16-D1.28-MA002	Carbonio Organico Totale e Disciolto (Spettrofotometria IR)	44,97
P16-D1.28-M300	Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Magnesio (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.28-M592c	Cianuri (Spettrofotometria UV-Vis)	64,50
P16-D1.28-MA091	Cianuri totali e dei cianuri liberi mediante analisi in flusso continuo UNI EN 12457-2:2004 + UNI EN ISO 14403-2:2013	83,32
P16-D1.28-M313	Conducibilità - Test di cessione in acqua - UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA Metodo 2060 Man 29/2003	56,61
P16-D1.28-M309	Cromo esavalente (Spettrofotometria UV-Vis)	51,11
P16-D1.28-MA090	Domanda chimica di ossigeno COD (Kit colorimetrico)	70,11
P16-D1.28-M310	Indice fenolo (Spettrofotometria UV-Vis)	51,11
P16-D1.28-MA058b	Metalli (ICP-MS)	427,57
P16-D1.28-MA074b	Metalli (ICP-OES)	360,65
P16-D1.28-M312	pH - Test di cessione in acqua - UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA Metodo 2060 Man 29/2003	56,61
P16-D1.28-ET04	Solventi organici aromatici (GC-MS)	121,70
P16-D1.28-ET05	Solventi organici clorurati (GC-MS)	121,70
P16-D1.28	Set analitici Rifiuti e prodotti in lavorazione - analisi sul tal quale	
P16-D1.28-0007	PCDD/PCDF e PCB (HRGC/HRMSD) EPA 1613B:1994 + EPA 1668C: 2010	1.402,17
P16-D1.28	Prove di laboratorio chimiche su Rifiuti e prodotti in lavorazione - analisi sul tal quale	
P16-D1.28-M840	Amianto, analisi qualitativa (FT-IR)	146,04
P16-D1.28-M932	Amianto, analisi qualitativa (Microscopia Elettronica)	225,14
P16-D1.28-M792	Amianto, analisi qualitativa (Microscopia Ottica)	97,36
P16-D1.28-M951	Amianto in rocce e terreni (analisi gravimetrica, microscopia ottica ed elettronica)	641,45
P16-D1.28-M775	Analisi elementare (C, H, N, S)	45,03
P16-D1.28-M901	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Nitriti, Solfati, Bromuri, Ioduri (Cromatografia Ionica)	97,29
P16-D1.28-M589	Ammonio / Ammoniacale (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.28-M364	Azoto ammoniacale (Titrimetria)	21,91
P16-D1.28-M261	Azoto ammoniacale (Titrimetria)	21,91
P16-D1.28-M590	Azoto totale (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.28-M656	Azoto totale (Titrimetria)	26,77
P16-D1.28-MA062	Azoto totale con metodo spettrofotometrico automatizzato UNI EN ISO 11905-1	70,82
P16-D1.28-M655	Azoto minerale nel compost (somma di azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso) (Titrimetria)	26,77
P16-D1.28-M843	Alcalinità e bicarbonati (Titrimetria)	13,39
P16-D1.28-M266	BOD - Metodo diretto - APAT CNR-IRSA Metodo 5120 A Man 29/2003	43,84
P16-D1.28-M355	BOD - metodo per diluizione senza inoculo - APAT CNR-IRSA Metodo 5120 B1 Man 29/2003	43,84
P16-D1.28-MA108	Calcolo della sostanza secca mediante determinazione del residuo secco o del contenuto di umidità - UNI EN 14346:2007	36,69
P16-D1.28-M998	Caratterizzazione del contenuto di idrocarburi policiclici aromatici negli pneumatici e materie prime correlate	359,10
P16-D1.28-MA109	Carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC) - UNI EN 1484:1999	44,88
P16-D1.28-MA133	Carbonio organico totale (TOC) UNI EN 13137:2002 met.A	44,88
P16-D1.28-MA120	Ceneri nel pellet (biocombustibili solidi) (gravimetria)	17,01
P16-D1.28-M385	Ceneri e sostanze volatili (Gravimetria)	17,03

P16-D1.28-M832	Cianuri (Spettrofotometria UV-Vis)	40,16
P16-D1.28-M592b	Cianuri liberi (Kit colorimetrico)	69,51
P16-D1.28-M723	Clorobenzeni (GC-MS)	109,53
P16-D1.28-MA102	Composti semivolatili tramite (estrazione con ultrasuoni e GC/MS)	322,05
P16-D1.28-M560	Conducibilità rifiuti liquidi (Conduttimetria)	8,52
P16-D1.28-M389	Conducibilità nei fanghi	8,50
P16-D1.28-M345	Cromo esavalente (Spettrofotometria UV-Vis)	51,11
P16-D1.28-M875	Cromo esavalente rifiuti liquidi (Spettrofotometria UV-Vis)	26,77
P16-D1.28-MA143	Cromo VI in suoli (digestione alcalina e cromatografia ionica)	146,00
P16-D1.28-MA092	Cromo esavalente (cromatografia ionica) - Apha Standard Methods for the examination of water and 23rd ed.2018,3500-Cr C	120,37
P16-D1.28-MA113	Cromo esavalente EPA 3060A:1996 + EPA 7196A:1992	82,24
P16-D1.28-MA059	DDx e HCB in Lumbriculus variegatus e macrobenthos indigeno con GC/MS e diluizione isotopica	404,65
P16-D1.28-MA142	Dimetilformammide in acque reflue	279,33
P16-D1.28-M330	Domanda biologica di ossigeno BOD (Respirometria)	26,77
P16-D1.28-MA161	Domanda chimica di ossigeno COD (test in cuvetta ISO 15705:2002)	46,67
P16-D1.28-M386	Fenoli totali (Spettrofotometria UV-Vis)	26,77
P16-D1.28-M596	Fenoli totali (Kit colorimetrico) A Fenoli totali	46,67
P16-D1.28-M422	Fenoli e derivati (GC-MS / estrazione L/L) - EPA 625 (volumi estratti ridotti)	313,55
P16-D1.28-M357	Fluoruri solubili (potenziometria) - CNR IRSA 14 Q.64/1985	38,44
P16-D1.28-MA103	Formaldeide nel pellet (HPLC - UV)	120,37
P16-D1.28-MA019	Fosforo Metodo spettrometrico all'ammonio molibdato	70,82
P16-D1.28-M365	Fosforo totale in campioni di suolo - CNR IRSA 9 Q.64/1986	88,99
P16-D1.28-MA152	Humus totale, acidi umici e fulvici (Titrimetria)	72,53
P16-D1.28-MA047a	Idrocarburi totali (da calcolo)	2,83
P16-D1.28-MA047b	Idrocarburi volatili C < 12 (GC-FID)	111,12
P16-D1.28-MA047c	Idrocarburi estraibili C ≥ 12 (GC-FID)	145,33
P16-D1.28-M964	Idrocarburi >C12 in suoli e sedimenti contaminati con GC/FID	219,52
P16-D1.28-MA127	Idrocarburi leggeri C≤12 in suoli e sedimenti con Purge&Trap/GC/FID	114,70
P16-D1.28-M710	Idrocarburi leggeri C ≤ 12 (GC - MS)	97,36
P16-D1.28-M935	Idrocarburi del petrolio (C>12)	158,21
P16-D1.28-M250	Idrocarburi policiclici aromatici nei rifiuti liquidi (HPLC) - APAT CNR-IRSA Metodo 5080 Man 29/2003	330,55
P16-D1.28-MA114	Idrocarburi Policiclici Aromatici nei rifiuti solidi (GC-MS)	251,01
P16-D1.28-M623	Indice di SAR (Assorbimento atomico)	146,04
P16-D1.28-MA074a	Metalli (ICP-OES)	246,45
P16-D1.28-MA058a	Metalli (ICP-MS)	341,92
P16-D1.28-MA121	Metalli nel pellet (biocombustibili solidi) - U.RP.MA121	341,92
P16-D1.28-M600	Nitriti (kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.28-MA064	Oli e grassi minerali materiali non polari (Estrazione con solvente e determinazione IR) - [ASTM D7066-04 (2011)]	138,89
P16-D1.28-M971	PCB (HRGC/HRMS) - EPA 1668C:2010	948,83
P16-D1.28-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMS) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.28-M703	Perdita essiccamento a 105 e 550° C. - CNR IRSA Q 64 met.2:1984	36,69
P16-D1.09-M559	pH rifiuti liquidi (Potenziometria)	12,17
P16-D1.28-M361	pH nei fanghi - CNR IRSA 1 Q.64/1985	12,17
P16-D1.28-M962	Prodotti petroliferi e olii usati - Determinazione dei PCB e prodotti simili - UNI EN 12766-1:2001 + UNI EN 12766-2 2004	208,10
P16-D1.28-M474	Solfuri (Kit colorimetrico B)	46,67
P16-D1.28-M723	Solventi aromatici (GC-MS)	109,53
P16-D1.28-M674	Solventi aromatici e clorurati (estrazione S/L ed analisi GC-MS) - CNR IRSA 23 Q64 1990	330,55
P16-D1.28-MA018	Sostanze organiche pericolose, presenti in miscele di solventi sottoforma di impurezze (GC-MS)	288,50
P16-D1.28-MA136	Sostanze perfluoroalchiliche PFAS (UHPLC-MS)	492,54
P16-D1.28-MA137	Sostanze perfluoroalchiliche PFAS in percolati (UHPLC-MS)	526,54
P16-D1.28-MA167	Sostanze perfluoroalchiliche PFAS in matrici complesse (LC MS/MS)	577,54
P16-D1.28-M280	Sostanze Semi Volatili (GC-MS)	146,04
P16-D1.28-M605	Tensioattivi cationici (Kit colorimetrico) A Tensioattivi cationici	46,67
P16-D1.28-M606	Tensioattivi anionici (Kit colorimetrico) A Tensioattivi anionici	46,67
P16-D1.28-M607	Tensioattivi non ionici (Kit colorimetrico) A Tensioattivi non ionici	46,67
P16-D1.28-MA119	Umidità nel pellet (biocombustibili solidi) (gravimetria)	12,84
P16-D1.28-M952	VOC su percolati (Purge&Trap/GC-MS) APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 6200 A,B	330,55
P16-D1.28-M626	VOC su rifiuti solidi	186,80
P16-D1.28-	Prove di laboratorio biologiche su Rifiuti e prodotti in lavorazione	
P16-D1.28-M961	Conteggio di Escherichia coli su matrici ambientali per inclusione	20,68
P16-D1.28-M453	Conteggio salmonella spp MPN - Metodi analitici IPLA met. C16:1984	113,41
P16-D1.28-M999	Eisenia fetida/Eisenia Andrei - test di tossicità	744,63
P16-D1.28-M498	Salmonella spp - UNI 10780 1998 Appendice H	113,41
P16-D1.28-MA025	Salmonella SPP Metodo ISS F002B rev.00 - Rapporti ISTISAN 14/18	84,86
P16-D1.29	Set analitici su Acque sotterranee	

P16-D1.29-0001	Monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e normativa nazionale conseguente: Protocollo analitico con parametri generali e contaminanti (<i>Misura del pH, Misura della Conducibilità, Misura della durezza, Misura dello ione Ammonio, Misura de Nitriti, Misura degli Anioni [Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati], Misura dei Bicarbonati, Misura dello ione Ortofosfato, Misura del Cromo esavalente, Determinazione dei Metalli [As, Cd, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn], Misura dei Cationi [Ca, Mg, K, Na], Determinazione dei Composti organici volatili, Determinazione dei Pesticidi</i>)	1.292,43
P16-D1.29-0007	PCDD/PCDF e PCB (HRGC/HRMSD) EPA 1613B:1994 + EPA 1668C: 2010	1.402,17
P16-D1.29 Prove di laboratorio su Acque sotterranee		
P16-D1.29-M255	Acidità e basicità (Tritrimetria): titolazione con indicatore - APAT CNR-IRSA Metodo 2010 B Man 29/2003	55,53
P16-D1.29-MA110	Aldeidi in campioni acquosi tramite HPLC (APAT CNR-IRSA Metodo 5010 B1 Man. 29/2003)	128,87
P16-D1.29-M842	Amianto, fibre (Microscopia Elettronica)	450,28
P16-D1.29-M280a	Ammine aromatiche (GC-MS)	146,04
P16-D1.29-M589	Ammonio / Ammoniaca (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.29-M901	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.29-M590	Azoto totale (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.29-MA062	Azoto totale con metodo spettrofotometrico automatizzato UNI EN ISO 11905-1	70,82
P16-D1.29-M266	BOD - Metodo diretto - APAT CNR-IRSA Metodo 5120 A Man 29/2003	43,84
P16-D1.29-M355	BOD - Metodo per diluizione senza inoculo - APAT CNR-IRSA Metodo 5120 B1 Man 29/2003	43,84
P16-D1.29-MA109	Carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC) - UNI EN 1484:1999	44,88
P16-D1.29-M300	Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Magnesio (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.29-M592a	Cianuri totali (Kit colorimetrico) A	46,67
P16-D1.29-M548	Cianuri totali (Kit colorimetrico) B	46,67
P16-D1.29-M593	Cloro attivo (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.29-M280b	Clorobenzeni (GC-MS)	146,04
P16-D1.29-M185	Composti organici alogenati cancerogeni e non cancerogeni (GC-MS)	97,36
P16-D1.29-M560	Conducibilità (Conduittimetria)	8,52
P16-D1.29-MA092	Cromo esavalente mediante cromatografia ionica - Apha Standard Methods for the examination of water and 23rd ed.2018,3500-Cr C	120,37
P16-D1.29-M119	Diossine e Furani (GC-MS)	961,42
P16-D1.29-M330	Domanda biologica di ossigeno BOD (Respirometria)	26,77
P16-D1.29-MA161	Domanda chimica di ossigeno COD (test in cuvetta ISO 15705:2002)	46,67
P16-D1.29-M851	Durezza	13,39
P16-D1.29-M280d	Fenoli e Clorofenoli (GC-MS)	146,04
P16-D1.29-M711	Fenoli totali (Spettrofotometria UV-Vis)	40,16
P16-D1.29-M660	Fitofarmaci (LC-MS-MS)	164,29
P16-D1.29-M597	Formaldeide (Kit colorimetrico) A formaldeide	46,67
P16-D1.29-MA019	Fosforo Metodo spettrometrico all'ammonio molibdato	70,82
P16-D1.29-M280g	Ftalati (GC-MS)	146,04
P16-D1.29-MA077	Glifosate e AMPA (HPLC-FL)	267,47
P16-D1.29-MA139	Glifosate e AMPA con LC MS/MS per iniezione diretta	406,89
P16-D1.29-M575	Idrocarburi (Spettrofotometria IR)	26,77
P16-D1.29-MA047a	Idrocarburi totali (da calcolo)	2,83
P16-D1.29-MA047b	Idrocarburi volatili C < 12 (GC-FID)	111,12
P16-D1.29-MA047c	Idrocarburi estraibili C ≥ 12 (GC-FID)	145,33
P16-D1.29-M250	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (HPLC)	267,74
P16-D1.29-MA058	Metalli (ICP-MS)	267,74
P16-D1.29-M280k	Nitrobenzeni (GC-MS)	146,04
P16-D1.29-M091	Ossidabilità (Titrimetria)	20,69
P16-D1.29-M971	PCB (HRGC/HRMS) - EPA 1668C:2010	948,83
P16-D1.29-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMS) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.29-M855	Pesticidi (GC-MS) - Rapporti Istisan 07/31 met. ISS.CAC.015 rev.00	164,29
P16-D1.29-MA128	Pesticidi in LC MS - Rapporti ISTISAN 19/7 ISS.CAC.015.REV01 parte B	509,54
P16-D1.29-MA118	Pesticidi organoclorurati (GC-MS) APAT CNR-IRSA Metodo 5060 Man. 29/2003	164,29
P16-D1.29-M559	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.29-M249	Solventi organici aromatici (GC-MS)	97,36
P16-D1.29-MA136	Sostanze perfluoroalchiliche (UHPLC-MS)	492,54
P16-D1.29-M280	Sostanze Semi Volatili (GC-MS)	146,04
P16-D1.29-M606	Tensioattivi anionici (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.29-M607	Tensioattivi non ionici (Kit colorimetrico) A Tensioattivi non ionici	46,67
P16-D1.29-M259	Torbidità (Turbidimetria)	6,08
P16-D1.29-M952	VOC (Purge&TrapGC-MS) APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 6200 A,B	330,55
P16-D1.30 Set analitici su Acque superficiali		
P16-D1.30-0001	Controllo chimico acque superficiali da potabilizzare	
	D.Lgs 152/06 (Tabella 1/A, Allegato 2) e s.m.i. (<i>Misura della Temperatura, Misura del pH, Misura della Conducibilità, Determinazione dei Materiali in sospensione, Misura del COD, Determinazione dell'Ossigeno disciolto, Misura del BOD, Misura dell'Ammoniaca, Determinazione dell'Azoto Kjeldhal, Misura dei Fosfati, Misura degli Anioni [Cloruri, Fluoruri, Nitrati, Solfati], Determinazione dei Metalli [As, Ba, B, Cd, Cr, Fe, Mn, Hg, Pb, Cu, Se, Zn], Determinazione dei Tensioattivi, Determinazione dei Fenoli, Determinazione dello ione cianuro, Determinazione degli IPA, Determinazione degli Antiparassitari, Determinazione dei PCB, Determinazione degli Idrocarburi</i>)	1.483,50
P16-D1.30-0002	Controllo microbiologico acque superficiali da potabilizzare	
	D.Lgs 152/06 (Tabella 1/A, Allegato 2) e s.m.i. (<i>Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi fecali, Salmonella</i>)	82,76

P16-D1.30-0003	Monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e normativa nazionale conseguente: Fiumi - Protocollo analitico con parametri generali e contaminanti di base	
	(Misura del pH, Misura della Conducibilità, Misura della alcalinità, Misura dell'ossigeno disciolto, Misura dei solidi sospesi, Misura del BOD ₅ , Misura del COD, Misura della durezza, Misura dell'Azoto totale, Misura dello ione Ammonio, Misura de Nitriti, Misura degli Anioni [Cloruri, Nitrati, Solfati], Misura del Fosforo totale, Misura dello ione Ortofosfato, Misura del Cromo esavalente, Misura dei Tensioattivi anionici, Determinazione dei Metalli [As, Cd, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn], Misura dei Cationi [Ca, Mg, K, Na], Determinazione dei Composti organici volatili, Determinazione dei Pesticidi), Determinazione di E. Coli)	1.638,07
P16-D1.30-0004	Monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e normativa nazionale conseguente: Fiumi - Protocollo analitico con parametri generali e contaminanti completo (Misura del pH, Misura della Conducibilità, Misura della alcalinità, Misura dell'ossigeno disciolto, Misura dei solidi sospesi, Misura del BOD ₅ , Misura del COD, Misura della durezza, Misura dell'Azoto totale, Misura dello ione Ammonio, Misura de Nitriti, Misura degli Anioni [Cloruri, Nitrati, Solfati], Misura dei cianuri, Misura del Fosforo totale, Misura dello ione Ortofosfato, Misura del Cromo esavalente, Misura dei Tensioattivi anionici, Determinazione dei Metalli [As, Cd, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn], Misura dei Cationi [Ca, Mg, K, Na], Determinazione dei Composti organici volatili, Determinazione dei Pesticidi, Determinazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, Determinazione di Nonilfenolo e Octilfenolo, Determinazione di Acido Perfluoroottanico e Acido Perfluoroottansolfonico, Determinazione di E. Coli)	2.240,47
P16-D1.30-0005	Monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e normativa nazionale conseguente: Laghi - Protocollo analitico con parametri generali e contaminanti (Misura dell'Alcalinità, pH, Misura dello ione Ammonio, Misura dell'Azoto totale, Misura dei Nitriti, Misura degli Anioni [Cloruri, Nitrati, Solfati], Misura del Fosforo totale, Misura dello ione Ortofosfato, Determinazione dei Metalli [As, Cd, Cr, Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn], Misura della Silice reattiva, Misura della Clorofilla "A")	864,06
P16-D1.30-0006	Monitoraggio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e normativa nazionale conseguente: Laghi - Protocollo analitico con parametri generali e contaminanti (Misura dell'Alcalinità, pH, Misura dello ione Ammonio, Misura dell'Azoto totale, Misura de Nitriti, Misura degli Anioni [Cloruri, Nitrati, Solfati], Misura dei fluoruri, Cianuri, Calcio, Magnesio, Misura del Fosforo totale, Misura dello ione Ortofosfato, Misura del Cromo esavalente, Determinazione dei Metalli [As, Cd, Cr, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn], Misura della Silice reattiva, Misura della Clorofilla "A", Determinazione dei Composti organici volatili, Determinazione dei Pesticidi, Determinazione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici, Determinazione degli Inquinanti semivolatili [Tab. 1/A Decreto 260/2010], Determinazione dei Solventi organici aromatici, Determinazione dei solventi clorurati)	1.596,68
P16-D1.30-0007	PCDD/PCDF e PCB (HRGC/HRMSD) EPA 1613B:1994 + EPA 1668C: 2010	1.402,17
P16-D1.30 Prove di laboratorio chimiche su Acque superficiali (anche destinate a potabilizzazione)		
P16-D1.30-M843	Alcalinità e bicarbonati (Titrimetria)	13,39
P16-D1.30-MA110	Aldeidi in campioni acquosi tramite HPLC (APAT CNR-IRSA Metodo 5010 B1 Man. 29/2003)	128,87
P16-D1.30-M842	Amianto, fibre (Microscopia Elettronica)	450,28
P16-D1.30-M589	Ammonio / Ammoniaci (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-M901	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Nitriti, Solfati (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.30-M589	Azoto ammoniacale (Spettrofotometria UV-Vis kit)	21,91
P16-D1.30-MA062	Azoto totale con metodo spettrofotometrico automatizzato UNI EN ISO 11905-1	70,82
P16-D1.30-M590	Azoto totale (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-M266	BOD - Metodo diretto - APAT CNR-IRSA Metodo 5120 A Man 29/2003	43,84
P16-D1.30-M355	BOD - Metodo per diluizione senza inoculo - APAT CNR-IRSA Metodo 5120 B1 Man 29/2003	43,84
P16-D1.30-M591	BOD5 (Kit colorimetrico)	43,84
P16-D1.30-MA109	Carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC) - UNI EN 1484:1999	44,88
P16-D1.30-M300	Cationi: Sodio, Ammonio, Potassio, Calcio, Magnesio (Cromatografia Ionica)	97,36
P16-D1.30-M592	Cianuri liberi (Spettrofotometria UV-Vis kit)	40,16
P16-D1.30-M592a	Cianuri totali (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-M759	Cianuri totali (Colorimetria in flusso continuo)	40,16
P16-D1.30-M593	Cloro attivo (Kit colorimetrico A)	46,67
P16-D1.30-M503	Clorofilla "A"	40,16
P16-D1.30-M185	Composti organici alogenati (GC-MS)	97,36
P16-D1.30-M560	Conducibilità (Conduttimetria)	8,52
P16-D1.30-MA092	Cromo esavalente mediante cromatografia ionica - Apha Standard Methods for the examination of water and 23rd ed.2018,3500-Cr C	120,37
P16-D1.30-M660	Diserbanti Ureici (LC/MS/MS)	164,29
P16-D1.30-M330	Domanda biologica di ossigeno BOD (Respirometria)	26,77
P16-D1.30-MA161	Domanda chimica di ossigeno COD (Spettrofotometria UV-Vis kit)	46,67
P16-D1.30-M850	Durezza (da calcolo)	13,39
P16-D1.30-M574	Fenoli (HPLC)	66,93
P16-D1.30-M421	Fenoli e derivati (GC-MS) - EPA 528	313,55
P16-D1.30-M422	Fenoli e derivati (GC-MS / estrazione L/L) - EPA 625 (volumi estratti ridotti)	313,55
P16-D1.30-M711	Fenoli totali (Spettrofotometria UV-Vis)	40,16
P16-D1.30-M596	Fenoli totali (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-M319	Fenoli (metodo colorimetrico) - APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 5550 B	70,82
P16-D1.30-M597	Formaldeide (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-MA019	Fosforo Metodo spettrometrico all'ammonio molibdato	70,82
P16-D1.30-M854	Fosforo (Spettrofotometria UV-Vis)	26,77
P16-D1.30-MA077	Glifosate e AMPA (HPLC-FL)	267,47
P16-D1.30-MA139	Glifosate e AMPA con (LC-MS/MS per iniezione diretta)	406,89
P16-D1.30-MA047a	Idrocarburi totali (da calcolo)	2,83
P16-D1.30-MA047b	Idrocarburi volatili C < 12 (GC-FID)	111,12
P16-D1.30-MA047c	Idrocarburi estraibili C ≥ 12 (GC-FID)	145,33
P16-D1.30-M280i	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (GC-MS)	146,04
P16-D1.30-M250	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) (HPLC)	267,74
P16-D1.30-M575	Idrocarburi (Spettrofotometria IR)	26,77
P16-D1.30-M280j	Inquinanti semivolatili (tab. 1/A Decreto 260/2010) (GC-MS)	146,04
P16-D1.30-M257	Materiali in sospensione / Solidi sospesi (Gravimetria)	17,03
P16-D1.30-MA058	Metalli (ICP-MS)	267,74

P16-D1.30-M599	Nitrati (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-M600	Nitriti (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-MA128	Nonilfenolo e Octilfenolo (UHPLC-MS/MS)	509,54
P16-D1.30-M598	Ortofosfato (Kit Colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-M091	Ossidabilità (Titrimetria)	20,69
P16-D1.30-M263	Ossigeno disciolto (Titrimetria)	13,39
P16-D1.30-M971	PCB (HRGC/HRMS) - EPA 1668C:2010	948,83
P16-D1.30-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMS) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.30-M280m	Pesticidi persistenti (GC-MS)	146,04
P16-D1.30-M855	Pesticidi (GC-MS) - Rapporti Istisan 07/31 met. ISS.CAC.015 rev.00	164,17
P16-D1.30-MA128	Pesticidi in LC MS - Rapporti ISTISAN 19/7 ISS.CAC.015.REV01 parte B	509,54
P16-D1.30-MA118	Pesticidi organoclorurati (GC-MS) APAT CNR-IRSA Metodo 5060 Man. 29/2003	164,29
P16-D1.30-MA097	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.30-M559	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.30-M848	Silice reattiva (ICP-Ottico)	267,74
P16-D1.30-M474	Solfuri (Kit colorimetrico B)	46,67
P16-D1.30-M603	Solfiti (Kit colorimetrico) A Solfiti	46,67
P16-D1.30-M604	Solfuri (Kit colorimetrico) A Solfuri	46,67
P16-D1.30-M249	Solventi organici aromatici (GC-MS)	97,36
P16-D1.30-M267	Sostanze oleose ed idrocarburi totali - APAT CNR-IRSA Metodo 5160 A Man 29/2003	55,57
P16-D1.30-MA136	Sostanze perfluoroalchiliche PFAS (UHPLC-MS)	492,54
P16-D1.30-M280	Sostanze semivolatili (GC-MS)	146,04
P16-D1.30-M708	Temperatura (Termometria)	1,46
P16-D1.30-M605	Tensioattivi cationici (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-M606	Tensioattivi anionici (Kit colorimetrico)	46,67
P16-D1.30-M874	Tensioattivi anionici (Spettrofotometria UV-Vis)	40,16
P16-D1.30-MA063	Tensioattivi anionici (analisi colorimetrica in flusso continuo) - UNI EN ISO 16265:2012	77,57
P16-D1.30-M524	Tensioattivi cationici (Spettrofotometria UV-Vis)	40,16
P16-D1.30-M522	Tensioattivi non ionici (Titrimetria)	40,16
P16-D1.30-M952	VOC (Purge&TrapGC-MS) - APHA Standard Methods ed. 23rd 2018, 6200 A,B	330,55
P16-D1.30	Prove di laboratorio microbiologiche su Acque superficiali - anche destinate alla potabilizzazione	
P16-D1.30-M954	Clostridium perfringens - Rapporti ISTISAN 07/5 - Metodo ISS A 005B rev.00	20,69
P16-D1.30-M644	Coliformi fecali (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.30-M645	Coliformi totali (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.30-M001	Escherichia coli (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.30-M647	Salmonella (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.30-M648	Streptococchi fecali (Membrane filtranti)	20,69
P16-D1.30	Prove di laboratorio chimiche su Acque superficiali (biota)	
P16-D1.30-MA155	Polibromodifenileteri (PBDE) su biota (GC-MS/MS)	446,50
P16-D1.32	Prove di laboratorio chimiche e chimico-fisiche su Suoli	
P16-D1.32-M951	Amianto in rocce e terreni (analisi gravimetrica, microscopia ottica ed elettronica)	641,45
P16-D1.32-M932	Amianto, analisi qualitativa (Microscopia Elettronica)	225,14
P16-D1.32-M792	Amianto, analisi qualitativa (Microscopia Ottica)	97,36
P16-D1.32-M280a	Ammine aromatiche (GC-MS)	146,04
P16-D1.32-M775	Analisi elementare (C, H, N, S)	45,03
P16-D1.32-M302	Anioni: Fluoruri, Cloruri, Nitrati, Solfati (Cromatografia Ionica)	121,70
P16-D1.32-M655	Azoto minerale (somma di azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso) (Titrimetria)	26,77
P16-D1.32-M656	Azoto totale (Titrimetria)	26,77
P16-D1.32-M434	Carbonio organico (Metodo Springer - Klee) (Titrimetria)	45,03
P16-D1.32-M832	Cianuri (Spettrofotometria UV-Vis kit)	40,16
P16-D1.32-M280b	Clorobenzeni (GC-MS)	146,04
P16-D1.32-M653	Conducibilità (Conduttimetria)	8,52
P16-D1.32-MA143	Cromo VI in suoli (digestione alcalina e cromatografia ionica)	146,00
P16-D1.32-M677	Cromo esavalente (Spettrofotometria UV-Vis)	51,11
P16-D1.32-M280e	Fenoli non clorurati (GC-MS)	146,04
P16-D1.32-M280f	Fitofarmaci (GC-MS)	146,04
P16-D1.32-M768	Fosforo assimilabile (metodo Olsen) (Spettrofotometria UV-Vis)	53,54
P16-D1.32-ET13	Fosforo (Spettrofotometria UV-Vis)	26,77
P16-D1.32-M432	Granulometria e dello scheletro (Gravimetria)	36,51
P16-D1.32-M964	Idrocarburi >C12 in suoli e sedimenti contaminati (GC-FID)	219,52
P16-D1.32-MA127	Idrocarburi leggeri C≤12 in suoli e sedimenti (Purge&Trap GC-FID)	114,70
P16-D1.32-M710	Idrocarburi leggeri con numero di atomi di C inferiore o uguale a 12 (GC-P&T)	97,36
P16-D1.32-MA125	Idrocarburi policiclici aromatici in suoli e sedimenti (GC-MS)	251,01
P16-D1.32-M726	Metalli (ICP-MS)	292,08
P16-D1.32-M844	Metalli (Cd, Cr, Ni, Cu, Pb, Zn) assimilabili nei terreni mediante estrazione con DTPA/EDTA - D.M. 13/09/99 metodi XII.1 e XII.2 + APHA Standard Methods ed. 21st 2005, 3120 B	246,45
P16-D1.32-M970	PCDD/PCDF (HRGC/HRMS) - EPA 1613B:1994	948,83
P16-D1.32-M430	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.32-MA167	Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in matrici complesse (LC MS/MS)	577,54

P16-D1.32-M280	Sostanze Semivolatili (GC-MS)	146,04
P16-D1.32-M765	Tensioattivi non ionici - D.M. 13/09/99 Metodo III.1 + UNI 10511-1:1996 - A1:2000	99,24
P16-D1.32-M413	Tensioattivi anionici - DM 13/09/1999 met. III.1 + APAT CNR-IRSA 5170 Man.29/2003	99,24
P16-D1.32-M433	Umidità (Gravimetria)	13,39
P16-D1.32-MA144	VOCS (Purge&Trap-GC/MS)	330,55
P16-D1.32 Prove di laboratorio biologiche su Suoli		
P16-D1.32-M999	Eisenia fetida/Eisenia Andrei - test di tossicità	744,63
P16-D1.32-M887	Inibizione della crescita di alghe d'acqua dolce per mezzo di alghe verdi unicellulari (Inibizione % e EC50)	121,70
P16-D1.32-M251	Inibizione della germinazione e allungamento radicale (Coltura)	63,28
P16-D1.32-M697	Mutagenesi (Test in vitro con Salmonella typhimurium TA98-TA100, test di Ames)	383,35
P16-D1.32-M162	Tossicità acuta con Daphnia magna Straus (Inibizione % e EC50)	176,46
P16-D1.32-M857	Tossicità acuta di campioni acquosi con Aliivibrio fischeri (Inibizione % e EC50)	115,61
P16-D1.33 Prove di laboratorio su Matrici ambientali per la ricerca di Legionella		
P16-D1.33-MA061	Legionella (metodo colturale)	77,84
P16-D1.33-MA061a	Legionella Tipizzazione (metodo colturale)	68,43
P16-D1.33-MA097	pH (Potenziometria)	12,17
P16-D1.36 Prove di laboratorio chimiche su prodotti del settore secondario		
P16-D1.36-M998	Caratterizzazione del contenuto di idrocarburi policiclici aromatici negli pneumatici e materie prime correlate	359,10
P16-D1.36-MA134	Ftalati in articoli, giocattoli e articoli di puericoltura (GC-MS)	330,55
P16-D1.36-MA046	Rilascio di nichel da articoli metallici UNI EN 1811:2011 (GF-AAS)	112,47
P16-D1.36 Prove di laboratorio microbiologiche su prodotti del settore secondario		
P16-D1.36-MA029	Candida albicans - RAPPORTI ISTISAN 13/15-Metodo ISS Co004A rev00	67,86
P16-D1.36-MA030	Escherichia coli - RAPPORTI ISTISAN 13/15-Metodo ISS Co005A rev00	67,86
P16-D1.36-MA027	Pseudomonas aeruginosa - RAPPORTI ISTISAN 13/15-Metodo ISS Co002A rev00	67,86
P16-D1.36-MA031	Staphylococcus aureus - RAPPORTI ISTISAN 13/15-Metodo ISS Co006A rev00	67,86
PROVE DI LABORATORIO FISICHE		
P16-D1.23 Dosimetri di radioattività		
P16-D1.23-MA096	Misura della dose in aria mediante dosimetri TLD - Metodo interno	9,74
P16-D1.23-M883	Misura del radon in aria con elettreti - EPA 402-R-92-004 (cap 2.3)	60,85
P16-D1.23-MA130	Misura del radon in aria con rivelatori a tracce ISO 11665-4:2021	38,36
	* Riduzione costo unitario in funzione del numero di analisi come di seguito: - da 20 a 100 rivelatori: sconto 15% - più di 100 rivelatori : sconto 20%	
P16-D1.00 Prove di laboratorio fisiche su matrici varie		
P16-D1.00-MA083	Attività di trizio in aria (scintillazione liquida) - UNI 9107-1:1988	267,47
P16-D1.00-MA081	Determinazione degli isotopi di uranio nel suolo - Metodo interno	730,18
P16-D1.00-MA079	Determinazione degli isotopi di americio, curio, nettunio e plutonio in acqua - ISO 13167:2023	730,18
P16-D1.00-MA082	Determinazione degli isotopi di plutonio nel suolo - UNI ISO 18589-4:2020	973,58
P16-D1.00-MA078	Determinazione di stronzio 89 e stronzio 90 negli alimenti - HASL-300, 28th edition, vol II Sr-02-RC rev. 0 1997 + UNI EN ISO 13160:2015	486,80
P16-D1.00-MA080	Determinazione degli isotopi di uranio negli alimenti - HASL-300, 28th Edition, Vol. I U-02-RC Rev. 1 2000 p. A + ISO 13166:2020	608,50
P16-D1.00-MA094	Determinazione della concentrazione di attività radon in acqua - ISO 13164-3:2013	179,05
P16-D1.00-M796	Valutazione della contaminazione superficiale alfa e beta - UNI ISO 7503:2010	48,68
P16-D1.00-M808	Determinazione del contenuto di attività alfa totale e beta nel particolato atmosferico - APAT CTN-AGF AB 01	126,56
P16-D1.00-MA076	Determinazione di radionuclidi gamma emettitori mediante spettrometria gamma ad alta risoluzione - UNI 11665:2023	219,06
P16-D1.00-MA098	Determinazione della concentrazione di attività di Po-210 mediante spettrometria alfa in acqua, urina, suolo, sedimento, detrito minerale organico sedimentabile (DMOS)	729,47
P16-D1.00-M834	Determinazione Fe-55 in acqua - Eichrom Technologies, Inc. FW01	365,10
P16-D1.00-M835	Determinazione Ni-63 e Ni-59 in acqua - Eichrom Technologies, Inc. NIW01	365,10
P16-D1.00-M994	Determinazione del contenuto di attività di Tritio in acqua mediante scintillazione liquida	182,55
P16-D1.00-MA007	Determinazione di Sr-90 in suolo, sedimento e fango	730,18
P16-D1.00-MA008	Determinazione di Sr-89 e Sr-90 in acqua	365,10
P16-D1.00-MA009	Determinazione della concentrazione delle attività alfa totale e beta totale nelle acque non saline mediante scintillazione liquida	133,86
P16-D1.00-MA017	Determinazioni degli isotopi di uranio in acqua - ISO 13166:2020	486,80
P16-D1.00-M955	Misura dell'attività alfa totale e beta totale nel suolo - ISO 18589-6:2009	304,25
TARATURE		
P17-D3.01 Taratura per strumentazione per CEM secondo tabella di accreditamento (www.accredia.it)		
P17-D3.01-0001	Generatore di potenza	346,84
P17-D3.01-0002	Sensore di potenza	554,95
P17-D3.01-0013	Analizzatori di spettro come misuratore di potenza	1.156,13
P17-D3.01-0003	Sensore di campo elettromagnetico in cella TEM (< 200 MHz)	416,21
P17-D3.01-0004	Sensore di campo elettromagnetico in camera anecoica (> 400 MHz)	693,68
P17-D3.01-0005	Sensore di campo elettromagnetico intero campo di accreditamento	851,89
P17-D3.01-0006	Piccole antenne/sensori selettivi in cella TEM	554,95
P17-D3.01-0007	Piccole antenne/sensori selettivi in camera anecoica	1.109,89
P17-D3.01-0008	Piccole antenne/sensori selettivi nell'intero campo di accreditamento	1.277,83
P17-D3.01-0009	Coefficienti di riflessione e trasmissione – dispositivi a 1 porta	208,11

P17-D3.01-0010	Coefficienti di riflessione e trasmissione – dispositivi a 2 porte	277,47
P17-D3.01-0011	Coefficienti di riflessione e trasmissione – dispositivi a 3 o più porte	416,21
P17-D3.01-0012	Altre tarature per strumentazione per CEM ⁴	a vacanza
P17-D3.02	Taratura termometri	
P17-D3.02-0001	Taratura termometro	91,27
P17-D3.03	Taratura bilance e masse	
P17-D3.03-0001	Tarature bilancia	109,53
P17-D3.04	Taratura di erogatori di volume	
P17-D3.04-0001	Tarature erogatore di volume	48,68
P17-D3.05	Taratura per strumentazione OTTICA	
P17-D3.05--0001	Taratura luxmetro	486,79
P17-D3.05--0002	Taratura radiometro UVA	547,64
P17-D3.05--0003	Irradiazione spettrale radiometri [260-400 nm]	425,94
P17-D3.05--0004	Misura della risposta spettrale UVA o UVE	425,94
P17-D3.05--0005	Misura della risposta spettrale UVA e UVE	547,64
P17-D3.05--0006	Misura della risposta angolare UVA o UVE	365,09
P17-D3.05--0007	Misura della risposta angolare UVA e UVE	547,64
P17-D3.05--0008	Misura del coefficiente di taratura assoluta e calcolo matrice UVA o UVE	365,09
P17-D3.05--0009	Misura del coefficiente di taratura assoluta e calcolo matrice UVA e UVE	486,79
DOCUMENTAZIONE		
P08-00.00	Emissione Relazione tecnica in lingua straniera	
P08-00.00-0001	Supplemento da sommare alla specifica voce del capitolo “Relazioni tecniche” per ogni pagina tradotta	149,84
P16-00.00	Emissione Rapporto di prova in lingua straniera	
P16-00.00-0001	Supplemento da sommare alla specifica voce del capitolo “Prove di laboratorio” per ogni rapporto di prova	49,95
P19-00.00	Pubblicazioni Arpa	
P19-00.00-0001	Pubblicazioni Arpa	prezzo di copertina
P19-00.01	Spese addizionali per la fornitura di documentazione	
P19-00.01-0001	Consegna Dispositivo USB cadauno	6,09
P19-00.01-0002	Consegna CD-Rom cadauno	1,23
P19-00.01-0003	Spedizione postale	costi vigenti
VOCI COMUNI		
P03-00.00	Sopralluogo	
P03-00.00-0001	Sopralluogo	346,84
P06-C6.00	Elaborazione dati su richiesta	
P06-C6.00-0001	Elaborazione dati su richiesta	a vacanza
P08-00.00	Partecipazione a conferenza di servizi	
P08-00.00-0001	Partecipazione a Conferenza dei servizi	346,84
P00-D1.00	Gestione campioni	
P00-D1.00-0001	Preparazione matrici complesse	24,34
P00-D1.00-0002	Conservazione aliquote per i primi 60 gg	36,51
P00-D1.00-0003	per ogni mese successivo	6,09
P00-D1.00-0004	Ciclo di sterilizzazione	69,37
P08-D1.00	Parere su rapporto di prova	
P08-D1.00-0001	Parere tecnico riferito a singolo Rapporto di prova	13,39
P08-D1.00-0002	Parere tecnico riferito a più Rapporti di prova	34,08
P00-00.00	Prestazioni a vacanza/ora (comparto+dirigenti)	
P00-00.00-0001	Prestazioni a vacanza/ora (comparto + dirigenti)	69,37
P00-00.00-0002	Prestazioni per convenzioni e progetti	a vacanza