

BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag. 1/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Indice Sintetico Siccità



CONDIZIONI

L'indice di siccità sintetico del mese di luglio 2026 mostra condizioni di **siccità severa su tutta la Regione** tranne nel bacino della Dora Baltea dove è moderata. Tale situazione, che determina portate ridotte su tutto il reticolo idrografico regionale, deriva dal forte deficit plurimensile di afflussi pluviometrici e dalle alte temperature.

METODOLOGIA

L'indice sintetico di siccità è calcolato sui macrobacini e rappresenta una combinazione pesata degli indici Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index (**SPEI**) sulle scale di 1, 3, 6, 12 mesi, lo Standard Runoff Index (**SRI**) a scala mensile e lo Standardized SnowPack Index (**SSPI**) sempre sulla scala temporale mensile. L'indice sintetico è standardizzato a media 0 e deviazione standard 1. A questo viene aggiunta una valutazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee immagazzinate per definire la classe di siccità sintetica per ciascun macrobacino. **N.B.** I valori di SSPI nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre, non vengono inseriti nel computo dell'indice.


Commento bollettino AGOSTO

Le **precipitazioni** medie registrate ad agosto sul bacino del Po, chiuso alla confluenza con il Ticino, sono state di circa 108 mm, con un surplus del 30% rispetto alla media mensile storica. Gli scarti precipitativi registrati nei bacini piemontesi sono generalmente positivi, con valori maggiori per Stura di Demonte (119%), Pellice (91%) e Dora Riparia (78%). Sono stati registrati deficit nei bacini centro-orientali del Tanaro (-39%) e del Po alla confluenza con il Tanaro (-29%). Le **temperature** del mese si sono mantenute ancora al di sopra della media del periodo, con un'anomalia termica di 3°C: è stato il secondo agosto più caldo degli ultimi 70 anni, superato solo da quello del 2003. Gli **indici SPI e SPEI** alla scala temporale di 1 mese evidenziano condizioni di piovosità da lieve a moderata nelle aree settentrionali e occidentali e severa nel Cuneese e di siccità lieve-moderata nelle pianure centrali. Alle scale temporali di 3, 6 e 12 mesi prevalgono condizioni diffuse di siccità da lieve a severa. Lo **SWE** è essenzialmente irrilevante in questo periodo dell'anno e si riferisce solo alla stima della neve nei ghiacciai in alta quota. Le **risorse idriche superficiali** stoccate negli invasi e nel Lago Maggiore sono complessivamente inferiori alla media del periodo (-35%); gli scarti maggiori sono localizzati nelle aree occidentali e orientali della regione. Le **portate** dei corsi d'acqua presentano deficit superiori al 10%, con valori più elevati per il Tanaro a Montecastello (-53%), il Po a San Sebastiano (-36%) e il Sesia a Palestro (-30%). Uniche eccezioni sono la Stura di Demonte e la Dora Baltea, che risultano invece nella norma. Il Po a Isola Sant'Antonio, in chiusura del bacino piemontese, presenta un deficit di portata del 40% rispetto alla media del periodo. Per le **acque sotterranee**, in particolare per la **falda superficiale**, i valori di soggiacenza mensile registrati risultano (tranne in pochi casi) superiori alla media storica e spesso maggiori anche del 75° percentile. Il livello freatico non mostra un andamento omogeneo nella regione, ma tende a un lieve innalzamento nelle aree risicole o nelle zone che hanno ricevuto apporti dalle precipitazioni o dall'irrigazione. La situazione complessiva è di condizioni di moderata criticità dal punto di vista dello stato quantitativo, tuttavia i valori di soggiacenza quasi mai uguagliano quelli raggiunti durante i più recenti anni siccitosi. La situazione idrologica delle **sorgenti** monitorate risulta generalmente molto inferiore alla norma.

Precipitazioni del mese di AGOSTO

Macro Bacino	Totale [mm]	Scarto [%]	Scarto anno idrologico [%]	Bacino	Totale [mm]	Scarto [%]	Scarto anno idrologico [%]
Piemonte Settentrionale	201.7	29%	-35%	Toce	174.3	31%	-35%
				Ticino	212.3	28%	-34%
Piemonte Orientale	103.7	23%	-26%	Cervo	133.6	26%	-33%
				Sesia	184.4	54%	-31%
				Residuo Po confluenza Tanaro	45.1	-27%	-20%
				Agogna Terdoppio	113.8	56%	-20%
Piemonte Meridionale	63.8	22%	-4%	Stura Demonte	120.4	119%	-6%
				Tanaro	69.9	21%	-11%
				Bormida	54.2	20%	-12%
				Orba	55.3	6%	-12%
				Residuo Tanaro	30.2	-39%	-15%
				Scriveria Curone	78.1	38%	0%
Piemonte Occidentale	92.9	39%	-19%	Alto Po	92.9	48%	-17%
				Pellice	110.9	91%	-21%
				Varaita	97.1	84%	-5%
				Maira	91.7	80%	-8%
				Residuo Po confluenza Dora Riparia	57.9	-8%	-17%
				Dora Riparia	101.6	78%	-18%
				Stura Lanzo	103.9	17%	-25%
				Orco	123.1	29%	-26%
				Residuo Po confluenza Dora Baltea	75.7	-7%	-25%
Dora Baltea	102.3	31%	-17%				
Bacino complessivo	107.8	30%	-22%				

Mappa precipitazione




Lo scarto viene calcolato come differenza tra il volume di pioggia misurato e la media storica [1991-2020]. Lo scarto [%] è dato dallo scarto diviso la media storica. Per anno idrologico si intende la precipitazione totale caduta a partire dal mese di ottobre.


BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag.2/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Precipitazioni sul bacino complessivo

Precipitazioni medie giornaliere anno 2026




Precipitazioni cumulate medie mensili (ultimi 12 mesi)




Standardized Precipitation Index (SPI) calcolato per il mese di AGOSTO


SPI a 1 mese




SPI a 3 mesi



SPI a 6 mesi




SPI a 12 mesi




Previsione dell'indice SPI a 3 mesi per il mese di AGOSTO

PREVISIONE CON SCENARI: Lo scenario di previsione si riferisce all'indice SPI a 3 mesi calcolato utilizzando la precipitazione **climatologica** del mese di previsione. Lo scenario "Poco piovoso" si riferisce al 1° decile di precipitazione mensile attesa, "Normale" si riferisce al 5° decile, mentre "Molto piovoso" al 9° decile. Lo "Scenario atteso" è calcolato utilizzando la precipitazione media mensile **prevista** dal modello meteorologico numerico di ECMWF Monthly Forecast, opportunamente ri-scalata a livello di singolo bacino.


POCO PIOVOSO




NORMALE



MOLTO PIOVOSO



SCENARIO ATTESO




BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag.3/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Temperature e anomalie del mese di AGOSTO


Macro Bacino	Anomalia (°C)	Valutazione	Valore (°C)	Norma (°C)	Massimo (°C)	Anno massimo
Piemonte Settentrionale	3,2	Caldo Estremo	19,9	16,7	20,1	2003
Piemonte Orientale	3,1	Caldo Estremo	25,3	22,2	25,3	2003
Piemonte Meridionale	3,1	Caldo Estremo	24,4	21,3	24,8	2003
Piemonte Occidentale	3,0	Caldo Estremo	22,5	19,5	22,9	2003
Dora Baltea	2,8	Caldo Estremo	18,3	15,5	18,3	2026
Bacino Complessivo	3,0	Caldo Estremo	22,1	19,0	22,3	2003

Anomalie temperature medie (°C)




L'anomalia è calcolata sul trentennio di riferimento 1991-2020. La valutazione si basa sui quantili della distribuzione di frequenza delle temperature per ogni zona (T < Q1: freddo estremo; Q1 < T < Q5: freddo elevato; Q5 < T < Q10: freddo moderato; Q10 < T < Q25: freddo lieve; Q25 < T < Q75: normale; Q75 < T < Q90: caldo lieve; Q90 < T < Q95: caldo moderato; Q95 < T < Q99: caldo elevato; T > Q99: caldo estremo)

Temperature medie giornaliere anno 2026



Temperature medie mensili (ultimi 12 mesi)




Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI) calcolato per il mese di AGOSTO

SPEI a 1 mese

SPEI a 3 mesi

SPEI a 6 mesi

SPEI a 12 mesi




BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag.4/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Snow Water Equivalent (SWE) e Standardized Snowpack Index (SSPI) per l'ultimo giorno di AGOSTO

Macro bacino	SWE (Mmc)	Scarto (%)	Bacino	SWE (Mmc)	Scarto (%)
Piemonte Settentrionale	-	-	Ticino	-	-
			Toce	-	-
Piemonte Orientale	-	-	Sesia	-	-
			Cervo	-	-
Piemonte Meridionale	-	-	Stura Demonte	-	-
			Tanaro	-	-
Piemonte Occidentale	-	-	Orco	-	-
			Stura Lanzo	-	-
			Dora Riparia	-	-
			Pellice	-	-
			Alto Po	-	-
			Varaita	-	-
			Maira	-	-
Dora Baltea	-	-			
Bacino Complessivo	-	-			

Lo scarto % è calcolato confrontando i dati della serie storica (1999-2022)

Mappa indice SSPI




L'indice SSPI non è calcolato nei mesi di luglio, agosto e settembre.


Andamento neve al suolo (Hs) e neve fresca (Hn) in alcune stazioni rappresentative del Piemonte

Settore SETTENTRIONALE

Alagna Valsesia (VC) - Bocchetta Piase 2410m




Alagna Valsesia (VC) - Bocchetta Piase 2410m




Settore OCCIDENTALE

Sauze Oulx (TO) - Lago Pilone 2280m




Sauze Oulx (TO) - Lago Pilone 2280m




Settore MERIDIONALE

Vinadio (CN) - Colle della Lombarda 2305m



Vinadio (CN) - Colle della Lombarda 2305m




BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag. 5/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Risorse idriche disponibili all'ultimo giorno di AGOSTO


Macro bacino	Invasi (Mmc)	SWE (Mmc)	Lago Maggiore (Mmc)	Totale (Mmc)	Scarto (%)
Piemonte Settentrionale*	62	-	171	233	-36
Piemonte Orientale	5	-		5	-43
Piemonte Meridionale	18	-		18	18
Piemonte Occidentale	54	-		54	-45
Dora Baltea	79	-		79	-27
Bacino Complessivo	218	-	171	389	-35

* non sono compresi gli invasi del Ticino svizzero


Bacino Complessivo




Piemonte Settentrionale




Piemonte Orientale



Piemonte Meridionale



Piemonte Occidentale




BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag.6/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Deflussi in alcune sezioni idrometriche significative per il mese di AGOSTO

Bacino	Sezione	Portata		
		Media mensile (mc/s)	Media mensile storica (mc/s)	Scarto (%)
Varaita	Varaita a Polonghera	N.D.	1.7	N.D.
Stura di Lanzo	Stura di Lanzo a Lanzo	10.5	14.4	-27%
Dora Baltea	Dora B. a Tavagnasco	117.6	119.5	-2%
Sesia	Sesia a Palestro*	43.8	62.3	-30%
Toce	Toce a Candoglia	46.2	56.8	-19%
Stura di Demonte	Stura di Demonte a Gaiola	9.5	9.7	-2%
Tanaro	Tanaro a Farigliano	8.2	9.1	-10%
Tanaro	Tanaro a Montecastello	14.2	30.2	-53%
Po	Po a Torino	27.4	36.4	-25%
Po	Po a San Sebastiano	27.3	42.9	-36%
Po	Po a Isola S. Antonio	135.7	225.8	-40%

Mappa delle stazioni




* = Portata Fiume Sesia e Roggione Sartriana

Portate del Po alla sezione di chiusura del bacino piemontese a Isola Sant'Antonio (ultimi 12 mesi)









	set '25	ott '25	nov '25	dic '25	gen '26	feb '26	mar '26	apr '26	mag '26	giu '26	lug '26	ago '26
QMED storica (mc/s)	334	433	595	397	315	334	415	490	782	568	244	226
QMIN storica (mc/s)	197	208	232	236	223	230	252	244	378	267	118	119
QMED mensile (mc/s)	420	246	224	361	294	549	623	568	423	138	52	136
Deficit [%]	26%	-43%	-62%	-9%	-7%	64%	50%	16%	-46%	-76%	-79%	-40%

Portate medie mensili del Po a Isola S. Antonio (AL)



BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag.7/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Dati di portata e Standard Runoff Index (SRI) in alcune sezioni significative




L'indice SRI (Standardized Runoff Index) è calcolato come anomalia standard di portata a scala mensile.

Legenda SRI	
-----	Estremamente umido
-----	Molto umido
-----	Moderatamente umido
-----	Normale
-----	Moderatamente secco
-----	Molto secco
-----	Estremamente secco
SRI > 1.65	
1.65 ≥ SRI ≥ 1.28	
1.28 ≥ SRI ≥ 0.84	
0.84 ≥ SRI ≥ -0.84	
-0.84 ≥ SRI ≥ -1.28	
-1.28 ≥ SRI ≥ -1.65	
-1.65 ≥ SRI	


BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag. 8/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Dati di portata e Standard Runoff Index (SRI) in alcune sezioni significative


Toce a Candoglia




TOCE A CANDOGLIA
INDICE SRI - periodo di riferimento 2000 - 2025




Sesia a Palestro




SEZIA A PALESTRO
INDICE SRI - periodo di riferimento 1995 - 2025




Dora Baltea a Tavagnasco




DORA BALTEA A TAVAGNASCO
INDICE SRI - periodo di riferimento 2002 - 2025



Stura di Demonte a Gaiola



STURA DI DEMONTE A GAIOLA
INDICE SRI - periodo di riferimento 2003 - 2025



L'indice SRI (Standardized Runoff Index) è calcolato come anomalia standard di portata a scala mensile.

Legenda SRI	
Estremamente umido	$SRI > 1.65$
Molto umido	$1.65 \geq SRI \geq 1.28$
Moderatamente umido	$1.28 \geq SRI \geq 0.84$
Normale	$0.84 \geq SRI \geq -0.84$
Moderatamente secco	$-0.84 \geq SRI \geq -1.28$
Molto secco	$-1.28 \geq SRI \geq -1.65$
Estremamente secco	$-1.65 \geq SRI$

BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag. 9/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Acque sotterranee - soggiacenza della falda superficiale

Soggiacenza di agosto e confronto con i dati storici dello stesso mese

Piezometro	Valore medio mese in corso (m)	Media storica del mese (m)	Max storico del mese (m)	Min storico del mese (m)	Tendenza livello ultimo mese	Ubicazione punti di misura e corpi idrici sotterranei (GWB)
P16 Carmagnola	7.31	6.55	8.21	4.99	↓	
P2 Tarantasca	nd	24.82	29.28	22.56	nd	
P21 Rivarolo Canavese	nd	3.49	4.42	2.67	nd	
P26 Torino piazza d'Armi	nd	22.42	23.39	21.56	nd	
P3 Chivasso	9.25	8.23	10.41	6.07	↑	
P34 Volpiano	nd	3.89	5.33	3.05	nd	
P44 Strambino	8.63	8.33	9.37	7.61	↓	
P45 Bricherasio	24.53	24.11	25.8	22.89	↓	
P7 Virle Piemonte	nd	3.48	4.8	2.36	nd	
P9 Scarnafigi	8.27	6.86	9.06	4.88	↓	
PII08 Bianzè	4.5	3.15	5.01	1.68	↓	
PII23 Biella	12.61	12.07	13.17	10.62	↓	
PII26 Gattinara	10.06	9.36	9.89	8.21	↓	
PII38 Romentino	8.95	8.09	10.35	6.97	↑	
PII48 Motta de Conti	1.29	1.22	1.76	1.1	↑	
T11 Pontecurone	nd	17.15	20.57	12.63	nd	
T17 Tortona	11.02	11.81	14.85	9.02	↓	
T20 Bosco Marengo	12.6	15.93	24.82	12.11	↓	
T24 Alessandria (Lobbi)	4.08	3.89	7.06	2.02	nd	
T3 Beinette	7.5	5.76	9.3	3.75	↓	

Supera la massima soggiacenza storica	Supera la media storica	Inferiore alla media storica	Inferiore alla minima soggiacenza storica
---------------------------------------	-------------------------	------------------------------	---

* La soggiacenza misura la distanza tra il piano campagna e il livello dell'acqua di falda; la misura in continuo di tale parametro fornisce quindi un'informazione diretta dell'oscillazione del livello della stessa.

Andamento della falda superficiale negli ultimi 12 mesi e confronto con i dati storici

La tabella seguente mostra i livelli di criticità negli ultimi 12 mesi.

I valori di soggiacenza superiori al 75° percentile della naturale oscillazione stagionale evidenziano situazioni di maggiore criticità.

Situazione criticità rispetto ai valori "tipici" per la serie storica												
Piezometro	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto
P16 Carmagnola									nd	nd		
P2 Tarantasca								nd				nd
P21 Rivarolo Canavese												nd
P26 Torino piazza d'Armi												nd
P3 Chivasso												
P34 Volpiano												nd
P44 Strambino												
P45 Bricherasio												
P7 Virle Piemonte											nd	nd
P9 Scarnafigi												
PII08 Bianzè												
PII23 Biella												
PII26 Gattinara												
PII38 Romentino												
PII48 Motta de Conti												
T11 Pontecurone							nd		nd	nd	nd	nd
T17 Tortona												
T20 Bosco Marengo												
T24 Alessandria (Lobbi)				nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
T3 Beinette												

Maggiore del 75° percentile	Tra il 75° percentile e la media	Tra la mediana e il 25° percentile	Minore del 25° percentile
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------



BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag. 10/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Andamento della falda superficiale negli ultimi 12 mesi e confronto con i dati storici

Grafici a box plot che permettono di visualizzare la distribuzione storica mensile dei dati di soggiacenza.



Dall'alto al basso il valore minimo, il 25° percentile, la mediana, il 75° percentile e il massimo dei dati mensili di soggiacenza di tutta la serie storica del piezometro. Il range dei valori per ogni mese compreso tra il 25° percentile e il 75° definiscono la fluttuazione annua media dell'acquifero (calcolata negli ultimi 15/20 anni). La linea verde corrisponde alla soggiacenza media mensile registrata negli ultimi 12 mesi.

Media mensile (linea verde) in relazione alla serie storica





ARPA Piemonte

ARPA Piemonte



ARPA Piemonte

ARPA Piemonte




ARPA Piemonte

ARPA Piemonte

BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
08/2026 Pag.11/11	03/09/2026	AGOSTO 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Acque sotterranee - Sorgenti



La situazione delle sorgenti è determinata confrontando la portata media del mese corrente con i valori storici registrati nello stesso mese degli anni precedenti. La tendenza misura l'andamento a breve termine (in salita, in discesa o stazionaria) della portata confrontando i valori recenti con quelli dei 15 giorni precedenti. Le portate considerate per le elaborazioni subiscono un primo livello di validazione automatica e possono essere riaggornate a seguito della conclusione del processo di validazione (secondo livello); i valori misurati non tengono conto dei dati di prelievo.

Anomalie mensili ultimi 12 mesi

Cod.	Nome	Prov.	Complesso Idrogeologico	Unità geologica	2025					2026																		
					Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago											
S01	Rio Secco	VB	Basale e morenico	Ortogneiss (Pennidico Inf.), depositi glaciali																								
S02	Fontanacce	VC	Basale	Paragneiss del Sudalpino																								
S03	Le Piane	BI	Detritico-morenico	Depositi fluviali e fluvioglaciali (Pleistocene)																								
S04	Sorgente Santa Maria	TO	Basale e detritico-morenico	Calcescisti oceanici, frane, depositi fluviali																								
S05	La Purissima	AL	Flyschoidi	Flysch delle Unità Liguri Interne																								
S06	Baiso	CN	Basale e detritico-morenico	Depositi glaciali, accumuli di frana																								
S07	Pian della Valle	CN	Arenaceo-marnoso	Rocce terrigene (Bacino Terziario Piemontese)																								
S08	Dragonera	CN	Carbonatico	Unità sedimentarie mesozoiche																								
S09	Borello Superiore	CN	Carbonatico	Unità sedimentarie mesozoiche																								

Tutti i dati esposti subiscono un primo livello di validazione e possono essere riaggiornati a seguito della conclusione del processo di validazione (validazione di secondo livello)

La guida alla lettura del bollettino è disponibile ai seguenti indirizzi: <https://www.arpa.piemonte.it/media/5166>