

BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag. 1/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Indice Sintetico Siccità



CONDIZIONI

L'indice di siccità sintetico del mese di settembre 2026 mostra condizioni di **siccità moderata** nell'area meridionale e occidentale della regione, compreso il bacino della Dora Baltea, e **siccità severa** nel Piemonte orientale e nel bacino del Ticino.

METODOLOGIA

L'indice sintetico di siccità è calcolato sui macrobacini e rappresenta una combinazione pesata degli indici Standardised Precipitation-Evapotranspiration Index (**SPEI**) sulle scale di 1, 3, 6, 12 mesi, lo Standard Runoff Index (**SRI**) a scala mensile e lo Standardized SnowPack Index (**SSPI**) sempre sulla scala temporale mensile. L'indice sintetico è standardizzato a media 0 e deviazione standard 1. A questo viene aggiunta una valutazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee immagazzinate per definire la classe di siccità sintetica per ciascun macrobacino. **N.B.** I valori di SSPI nei mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre, non vengono inseriti nel computo dell'indice.

Commento bollettino


SETTEMBRE

Le **precipitazioni** medie registrate a settembre sul bacino del Po sono state di circa 35 mm, sul bacino del Po chiuso alla confluenza col Ticino, con un deficit del 66% rispetto alla media mensile storica, uno dei 10 più secchi degli ultimi 70 anni. Gli scarti precipitativi registrati a settembre nei bacini piemontesi sono ovunque negativi, con i valori prossimi al -80% nei bacini del Piemonte settentrionale. L'anno idrologico si conclude quindi con un deficit pari a -26%. Le **temperature** registrate sono state di oltre 3.5°C sopra la norma, facendo sì che questo sia il settembre più caldo degli ultimi 70 anni. Gli **indici SPI e SPEI** alle scale temporale di 1 e 3 mesi evidenziano condizioni di siccità lieve diffusa, con picchi più severi sul Cuneese. Alle scale temporali di 6 e 12 mesi, si evidenziano condizioni di siccità moderata o severa su tutto il territorio regionale, con valori estremi sulla porzione settentrionale e sul bacino della Dora Baltea. Lo **SWE** è essenzialmente irrilevante in questo periodo dell'anno e si riferisce solo alla stima della neve nei ghiacciai in alta quota. Le **risorse idriche superficiali** stoccate negli invasi e nel Lago Maggiore sono complessivamente inferiori alla media del periodo (-49%); gli scarti maggiori sono localizzati nelle aree occidentali e orientali della regione. Le **portate** dei corsi d'acqua presentano deficit ovunque negativi, con valori più elevati per il Tanaro a Montecastello (-56%), il Varaita a Polonghera (-59%) e il Sesia a Palestro (-61%). Il Po a Isola Sant'Antonio, in chiusura del bacino piemontese, presenta un deficit di portata del 49% rispetto alla media del periodo. Per quanto riguarda le **acque sotterranee**, i valori di soggiacenza mensile nelle stazioni di monitoraggio in falda superficiale sono risultati in generale superiori alla media storica e maggiori anche del 75° percentile, con l'eccezione di alcune stazioni localizzate negli acquiferi orientali (alessandrino e pianura vercellese). La tendenza del livello freatico rimane pressoché invariata rispetto al mese precedente. La tendenza del livello freatico rimane pressoché invariata rispetto al mese precedente. La situazione idrologica delle **sorgenti** monitorate risulta generalmente molto inferiore alla norma.

Precipitazioni del mese di SETTEMBRE

Macro Bacino	Totale [mm]	Scarto [%]	Scarto anno idrologico [%]	Bacino	Totale [mm]	Scarto [%]	Scarto anno idrologico [%]
Piemonte Settentrionale	35.7	-79%	-40%	Toce	24.4	-84%	-40%
				Ticino	40.1	-77%	-39%
Piemonte Orientale	40.2	-59%	-29%	Cervo	19.7	-84%	-38%
				Sesia	27.8	-81%	-36%
				Residuo Po confluenza Tanaro	44.6	-35%	-22%
				Agogna Terdoppio	57.2	-33%	-21%
				Stura Demonte	17.1	-81%	-13%
Piemonte Meridionale	33.1	-61%	-9%	Tanaro	16.0	-82%	-18%
				Bormida	32.6	-63%	-17%
				Orba	38.4	-61%	-16%
				Residuo Tanaro	44.5	-33%	-17%
				Scriveria Curone	49.2	-47%	-4%
				Alto Po	58.4	-40%	-19%
Piemonte Occidentale	35.4	-61%	-23%	Pellice	27.6	-73%	-27%
				Varaita	41.4	-47%	-9%
				Maira	21.0	-72%	-13%
				Residuo Po confluenza Dora Riparia	54.0	-31%	-19%
				Dora Riparia	21.5	-71%	-23%
				Stura Lanzo	43.1	-65%	-29%
				Orco	22.3	-81%	-32%
Dora Baltea	19.9	-76%	-22%	Residuo Po confluenza Dora Baltea	35.0	-61%	-28%
Bacino complessivo	35.3	-66%	-26%				

Mappa precipitazione




Lo scarto viene calcolato come differenza tra il volume di pioggia misurato e la media storica [1991-2020]. Lo scarto [%] è dato dallo scarto diviso la media storica. Per anno idrologico si intende la precipitazione totale caduta a partire dal mese di ottobre.


BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag.2/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Precipitazioni sul bacino complessivo

Precipitazioni medie giornaliere anno 2026




Precipitazioni cumulate medie mensili (ultimi 12 mesi)




Standardized Precipitation Index (SPI) calcolato per il mese di SETTEMBRE


SPI a 1 mese




SPI a 3 mesi



SPI a 6 mesi




SPI a 12 mesi



Previsione dell'indice SPI a 3 mesi per il mese di SETTEMBRE

PREVISIONE CON SCENARI: Lo scenario di previsione si riferisce all'indice SPI a 3 mesi calcolato utilizzando la precipitazione **climatologica** del mese di previsione. Lo scenario "Poco piovoso" si riferisce al 1° decile di precipitazione mensile attesa, "Normale" si riferisce al 5° decile, mentre "Molto piovoso" al 9° decile. Lo "Scenario atteso" è calcolato utilizzando la precipitazione media mensile **prevista** dal modello meteorologico numerico di ECMWF Monthly Forecast, opportunamente ri-scalata a livello di singolo bacino.


POCO PIOVOSO




NORMALE



MOLTO PIOVOSO



SCENARIO ATTESO




BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag. 3/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Temperature e anomalie del mese di SETTEMBRE


Macro Bacino	Anomalia (°C)	Valutazione	Valore (°C)	Norma (°C)	Massimo (°C)	Anno massimo
Piemonte Settentrionale	3,6	Caldo Estremo	16,2	12,6	15,4	2023
Piemonte Orientale	3,2	Caldo Estremo	21	17,8	20,4	2011
Piemonte Meridionale	3,3	Caldo Estremo	20,1	16,8	19,4	2011
Piemonte Occidentale	3,5	Caldo Estremo	18,7	15,2	17,9	2011
Dora Baltea	4,1	Caldo Estremo	15,5	11,5	14,4	2023
Bacino Complessivo	3,5	Caldo Estremo	18,3	14,8	17,5	

Anomalie temperature medie (°C)




L'anomalia è calcolata sul trentennio di riferimento 1991-2020. La valutazione si basa sui quantili della distribuzione di frequenza delle temperature per ogni zona (T < Q1: freddo estremo; Q1 < T < Q5: freddo elevato; Q5 < T < Q10: freddo moderato; Q10 < T < Q25: freddo lieve; Q24 < T < Q75: normale; Q75 < T < Q90: caldo lieve; Q90 < T < Q95: caldo moderato; Q95 < T < Q99: caldo elevato; T > Q99: caldo estremo)

Temperature medie giornaliere anno 2026



Temperature medie mensili (ultimi 12 mesi)



■ Anomalia positiva
■ Anomalia negativa
 Deviazione standard
— Media storica
— Massimo storico
— Minimo storico

 < 10° percentile
 tra 25° e 75° percentile
 tra 75° e 90° percentile
—●— Osservato
— Media





Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI) calcolato per il mese di SETTEMBRE

SPEI a 1 mese

SPEI a 3 mesi

SPEI a 6 mesi

SPEI a 12 mesi




 Siccità Estrema (< -2)
 Siccità Severa (da -1.5 a -1.99)
 Siccità Moderata (da -1 a -1.49)
 Siccità Lieve (da -0.75 a -0.99)
 Normalità (da -0.74 a 0.74)
 Piovosità lieve (da 0.75 a 0.99)
 Piovosità Moderata (da 1 a 1.49)
 Piovosità Severa (da 1.5 a 1.99)
 Piovosità Estrema (> 2)

BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag.4/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Snow Water Equivalent (SWE) e Standardized Snowpack Index (SSPI) per l'ultimo giorno di SETTEMBRE



Macro bacino	SWE (Mmc)	Scarto (%)	Bacino	SWE (Mmc)	Scarto (%)
Piemonte Settentrionale	-	-	Ticino	-	-
			Toce	-	-
Piemonte Orientale	-	-	Sesia	-	-
			Cervo	-	-
Piemonte Meridionale	-	-	Stura Demonte	-	-
			Tanaro	-	-
Piemonte Occidentale	-	-	Orco	-	-
			Stura Lanzo	-	-
			Dora Riparia	-	-
			Pellice	-	-
			Alto Po	-	-
			Varaita	-	-
			Maira	-	-
Dora Baltea	-	-			
Bacino Complessivo	-	-	Lo scarto % è calcolato confrontando i dati della serie storica (1999-2022)		





L'indice SSPI non è calcolato nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Andamento neve al suolo (Hs) e neve fresca (Hn) in alcune stazioni rappresentative del Piemonte



Settore SETTENTRIONALE



Settore OCCIDENTALE



Settore MERIDIONALE




BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag.5/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Risorse idriche disponibili all'ultimo giorno di SETTEMBRE


Macro bacino	Invasi (Mmc)	SWE (Mmc)	Lago Maggiore (Mmc)	Totale (Mmc)	Scarto (%)
Piemonte Settentrionale*	56	-	67	123	-57
Piemonte Orientale	4	-		4	-51
Piemonte Meridionale	15	-		15	13
Piemonte Occidentale	37	-		37	-59
Dora Baltea	81	-		81	-24
Bacino Complessivo	193	-	67	260	-49

* non sono compresi gli invasi del Ticino svizzero


Bacino Complessivo




Piemonte Settentrionale




Piemonte Orientale



Piemonte Meridionale



Piemonte Occidentale




BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag.6/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischii Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Deflussi in alcune sezioni idrometriche significative per il mese di SETTEMBRE

Bacino	Sezione	Portata		
		Media mensile (mc/s)	Media mensile storica (mc/s)	Scarto (%)
Varaita	Varaita a Polonghera	0.9	2.2	-59%
Stura di Lanzo	Stura di Lanzo a Lanzo	8.5	15.5	-45%
Dora Baltea	Dora B. a Tavagnasco	78.4	85.4	-8%
Sesia	Sesia a Palestro*	31.3	79.8	-61%
Toce	Toce a Candoglia	30.1	53.0	-43%
Stura di Demonte	Stura di Demonte a Gaiola	8.0	9.4	-15%
Tanaro	Tanaro a Farigliano	7.3	13.8	-47%
Tanaro	Tanaro a Montecastello	20.8	46.9	-56%
Po	Po a Torino	32.7	46.7	-30%
Po	Po a San Sebastiano	52.5	75.3	-30%
Po	Po a Isola S. Antonio	170.4	336.0	-49%

Mappa delle stazioni




* = Portata Fiume Sesia e Roggione Sartriana

Portate del Po alla sezione di chiusura del bacino piemontese a Isola Sant'Antonio (ultimi 12 mesi)









	ott '25	nov '25	dic '25	gen '26	feb '26	mar '26	apr '26	mag '26	giu '26	lug '26	ago '26	set '26
QMED storica (mc/s)	433	595	397	315	334	415	490	782	568	244	226	336
QMIN storica (mc/s)	208	232	236	223	230	252	244	378	267	118	119	198
QMED mensile (mc/s)	246	224	361	294	549	623	568	423	138	52	136	171
Deficit [%]	-43%	-62%	-9%	-7%	64%	50%	16%	-46%	-76%	-79%	-40%	-49%

Portate medie mensili del Po a Isola S. Antonio (AL)



BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag.7/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Dati di portata e Standard Runoff Index (SRI) in alcune sezioni significative



L'indice SRI (Standardized Runoff Index) è calcolato come anomalia standard di portata a scala mensile.


Legenda SRI	
-----	Estremamente umido
-----	Molto umido
-----	Moderatamente umido
-----	Normale
-----	Moderatamente secco
-----	Molto secco
-----	Estremamente secco

SRI > 1.65
1.65 ≥ SRI ≥ 1.28
1.28 ≥ SRI ≥ 0.84
0.84 ≥ SRI ≥ -0.84
-0.84 ≥ SRI ≥ -1.28
-1.28 ≥ SRI ≥ -1.65
-1.65 ≥ SRI

BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag. 8/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Dati di portata e Standard Runoff Index (SRI) in alcune sezioni significative


Toce a Candoglia




TOCE A CANDOGLIA
INDICE SRI - periodo di riferimento 2000 - 2025




Sesia a Palestro




SESLIA A PALESTRO
INDICE SRI - periodo di riferimento 1995 - 2025




Dora Baltea a Tavagnasco




DORA BALTEA A TAVAGNASCO
INDICE SRI - periodo di riferimento 2002 - 2025



Stura di Demonte a Gaiola



STURA DI DEMONTE A GAIOLA
INDICE SRI - periodo di riferimento 2003 - 2025



L'indice SRI (Standardized Runoff Index) è calcolato come anomalia standard di portata a scala mensile.

Legenda SRI	
Estremamente umido	$SRI > 1.65$
Molto umido	$1.65 \geq SRI \geq 1.28$
Moderatamente umido	$1.28 \geq SRI \geq 0.84$
Normale	$0.84 \geq SRI \geq -0.84$
Moderatamente secco	$-0.84 \geq SRI \geq -1.28$
Molto secco	$-1.28 \geq SRI \geq -1.65$
Estremamente secco	$-1.65 \geq SRI$

BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag. 9/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Acque sotterranee - soggiacenza della falda superficiale

Soggiacenza di settembre e confronto con i dati storici dello stesso mese

Piezometro	Valore medio mese in corso (m)	Media storica del mese (m)	Max storico del mese (m)	Min storico del mese (m)	Tendenza livello ultimo mese	Ubicazione punti di misura e corpi idrici sotterranei (GWB)
P16 Carmagnola	7.23	6.6	8.04	5.19	↑	
P2 Tarantasca	nd	24.71	28.99	22.76	nd	
P21 Rivarolo Canavese	nd	3.69	4.52	3.2	nd	
P26 Torino piazza d'Armi	nd	22.37	23.34	21.5	nd	
P3 Chivasso	9.18	7.99	10.3	6.21	↑	
P34 Volpiano	nd	3.67	4.94	2.93	nd	
P44 Strambino	8.75	8.41	9.4	7.71	↓	
P45 Bricherasio	24.73	24.14	25.8	23.00	↓	
P7 Virle Piemonte	nd	3.11	4.28	2.35	nd	
P9 Scarnafigi	7.65	6.4	8.79	4.99	↑	
PII08 Bianzè	5.5	3.82	5.65	2.05	↓	
PII23 Biella	12.59	12.05	12.72	10.61	→	
PII26 Gattinara	9.93	9.48	9.92	8.56	↑	
PII38 Romentino	8.91	8.27	10.15	7.45	↓	
PII48 Motta de Conti	1.7	1.76	2.15	1.31	↓	
T11 Pontecurone	18.15	17.86	20.83	13.6	↓	
T17 Tortona	11.92	12.03	15.13	8.16	↓	
T20 Bosco Marengo	13.64	16.65	24.19	12.28	↓	
T24 Alessandria (Lobbi)	3.98	3.99	7.1	2.22	↓	
T3 Beinette	8.23	6.28	9.33	3.92	↓	

Supera la massima soggiacenza storica	Supera la media storica	Inferiore alla media storica	Inferiore alla minima soggiacenza storica
---------------------------------------	-------------------------	------------------------------	---

* La soggiacenza misura la distanza tra il piano campagna e il livello dell'acqua di falda; la misura in continuo di tale parametro fornisce quindi un'informazione diretta dell'oscillazione del livello della stessa.

Andamento della falda superficiale negli ultimi 12 mesi e confronto con i dati storici

La tabella seguente mostra i livelli di criticità negli ultimi 12 mesi.

I valori di soggiacenza superiori al 75° percentile della naturale oscillazione stagionale evidenziano situazioni di maggiore criticità.

Situazione criticità rispetto ai valori 'tipici' per la serie storica												
Piezometro	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre
P16 Carmagnola								nd	nd			
P2 Tarantasca							nd				nd	nd
P21 Rivarolo Canavese											nd	nd
P26 Torino piazza d'Armi											nd	nd
P3 Chivasso												
P34 Volpiano											nd	nd
P44 Strambino												
P45 Bricherasio												
P7 Virle Piemonte										nd	nd	nd
P9 Scarnafigi												
PII08 Bianzè												
PII23 Biella												
PII26 Gattinara												
PII38 Romentino												
PII48 Motta de Conti												
T11 Pontecurone						nd		nd	nd	nd		
T17 Tortona												
T20 Bosco Marengo												
T24 Alessandria (Lobbi)						nd	nd	nd	nd	nd		
T3 Beinette												

Maggiore del 75° percentile	Tra il 75° percentile e la media	Tra la mediana e il 25° percentile	Minore del 25° percentile
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------------------------







BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag.10/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Andamento della falda superficiale negli ultimi 12 mesi e confronto con i dati storici

Grafici a box plot che permettono di visualizzare la distribuzione storica mensile dei dati di soggiacenza.


Dall'alto al basso il valore minimo, il 25° percentile, la mediana, il 75° percentile e il massimo dei dati mensili di soggiacenza di tutta la serie storica del piezometro. Il range dei valori per ogni mese compreso tra il 25° percentile e il 75° definiscono la fluttuazione annua media dell'acquifero (calcolata negli ultimi 15/20 anni). La linea verde corrisponde alla soggiacenza media mensile registrata negli ultimi 12 mesi.

Media mensile (linea verde) in relazione alla serie storica



BOLLETTINO N°	DATA EMISSIONE	VALIDITA'	AGGIORNAMENTO	SERVIZIO A CURA DI	AMBITO TERRITORIALE
09/2026 Pag.11/11	05/10/2026	SETTEMBRE 2026	MENSILE	ARPA - Rischi Naturali e Ambientali	Regione Piemonte

Acque sotterranee - Sorgenti



La situazione delle sorgenti è determinata confrontando la portata media del mese corrente con i valori storici registrati nello stesso mese degli anni precedenti. La tendenza misura l'andamento a breve termine (in salita, in discesa o stazionaria) della portata confrontando i valori recenti con quelli dei 15 giorni precedenti. Le portate considerate per le elaborazioni subiscono un primo livello di validazione automatica e possono essere riaggornate a seguito della conclusione del processo di validazione (secondo livello); i valori misurati non tengono conto dei dati di prelievo.

Anomalie mensili ultimi 12 mesi

Cod.	Nome	Prov.	Unità Geologica	Complesso Idrogeologico	2025							2026													
					Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set								
S01	Rio Secco	VB	Basale e morenico	Ortogneiss (Pennidico Inf.), depositi glaciali																					
S02	Fontanacce	VC	Basale	Paragneiss del Sudalpino																					
S03	Le Piane	BI	Detritico-morenico	Depositi fluviali e fluvioglaciali (Pleistocene)																					
S04	Sorgente Santa Maria	TO	Basale e detritico-morenico	Calcescisti oceanici, frane, depositi fluviali																					
S05	La Purissima	AL	Flyschoidi	Flysch delle Unità Liguri Interne																					
S06	Baiso	CN	Basale e detritico-morenico	Depositi glaciali, accumuli di frana																					
S07	Pian della Valle	CN	Arenaceo-marnoso	Rocce terrigene (Bacino Terziario Piemontese)																					
S08	Dragonera	CN	Carbonatico	Unità sedimentarie mesozoiche																					
S09	Borello Superiore	CN	Carbonatico	Unità sedimentarie mesozoiche																					

Tutti i dati esposti subiscono un primo livello di validazione e possono essere riaggornati a seguito della conclusione del processo di validazione (validazione di secondo livello)

La guida alla lettura del bollettino è disponibile ai seguenti indirizzi: <https://www.arpa.piemonte.it/media/5166>