



Il Clima in Piemonte

Ottobre 2025

In Piemonte ottobre 2025 ha avuto una precipitazione media di 43.1 mm sul territorio piemontese, con un deficit pluviometrico di 73 mm (-63 %) (rispetto alla norma degli anni 1991-2020), e si pone al 12° posto tra i corrispondenti mesi meno piovosi degli ultimi 68 anni.

Sul territorio piemontese ottobre 2025 ha avuto una temperatura media di circa 10.6°C, con un'anomalia termica positiva di soltanto 0.3°C rispetto alla norma climatica del periodo 1991-2020, ed è risultato solo il 23° più caldo dell'intera serie storica dal 1958.

Arpa Piemonte
Dipartimento Rischi
Naturali e Ambientali

Sommario

Eventi in rilievo	3
7 ottobre 2025: le temperature massime più elevate del mese	3
26-27 ottobre 2025: evento di föhn e temperature minime più basse del mese	4
30 ottobre 2025: il giorno più piovoso del mese	5
Temperature	6
Temperature nei capoluoghi di provincia	9
Analisi dello zero termico da radiosondaggio (Cuneo-Levaldigi)	11
Precipitazioni	11
Precipitazioni nei capoluoghi di provincia	13
Vento	14
Nebbie	16

Eventi in rilievo

7 ottobre 2025: le temperature massime più elevate del mese

Il 7 ottobre 2025 il Piemonte è stato interessato da un promontorio anticiclonico di matrice africana con asse esteso dall'Algeria all'Europa centrale mentre sull'Europa orientale era presente una vasta depressione con minimo sulla Grecia (Figura 1).




Figura 1 - Altezza di geopotenziale (dam) a 500 hPa alle ore 18 UTC del 7 ottobre 2025. Elaborazione Arpa Piemonte su dati ECMWF.

In questa giornata sul territorio piemontese il cielo si è mantenuto sereno o poco nuvoloso e si sono registrate le temperature massime più elevate del mese, con una media di 22.6°C sui settori pianeggianti e picco termico mensile a Sezzadio (AL) con 25.7°C.

26-27 ottobre 2025: evento di föhn e temperature minime più basse del mese




Figura 2 – Evoluzione dell'altezza di geopotenziale (dam) a 500 hPa tra le ore 12 UTC del 26 ottobre 2025 e 06 UTC del 27 ottobre 2025, intervallata ogni 6 ore. Elaborazione Arpa Piemonte su dati ECMWF.




Figura 3 – Evoluzione della raffica di vento a 10 m nelle stazioni di ARPA Piemonte tra le ore 21 UTC del 26 ottobre 2025 e 06 UTC del 27 ottobre 2025, intervallata ogni 3 ore.

Tra il pomeriggio del 26 ottobre 2025 e la mattina del giorno successivo un'onda depressionaria è transitata dalla Francia verso l'Italia centro-meridionale, attraversando anche il territorio piemontese (Figura 2). Tale struttura di bassa pressione ha convogliato forti correnti da nordovest sul Piemonte, innescando condizioni di föhn estese anche ai settori pianeggianti nella seconda parte della giornata del 26 ottobre 2025 (Figura 3 in alto). Successivamente nella notte tra il 26 e il 27 ottobre 2025 l'intensità del vento in Piemonte si è attenuata, in particolare sulle pianure, in condizioni di cielo sereno e ha favorito la perdita di calore per irraggiamento dal terreno e all'alba del 27 ottobre 2025 sono state rilevate le temperature minime più basse del mese con 3.3°C medi sul territorio piemontese e valori localmente sotto 0°C anche a bassa quota.

Sui settori alpini si sono verificate condizioni di föhn fino alla mattina del 28 ottobre 2025; nel corso di questo episodio di föhn la raffica massima al di sotto dei 2000 m è stata registrata in bassa Valle di Susa, a Pietrastretta (TO) con 29.1 m/s (104.8 km/h) alle 09 UTC del 27 ottobre 2025.

30 ottobre 2025: il giorno più piovoso del mese




Figura 4 - Evoluzione dell'altezza di geopotenziale (dam) a 500 hPa tra le ore 06 UTC del 29 ottobre 2025 e 18 UTC del 30 ottobre 2025, intervallata ogni 6 ore. Elaborazione Arpa Piemonte su dati ECMWF

Alle 6 UTC del 29 ottobre 2025 sulla penisola iberica era presente una saccatura atlantica che nelle ore successive è avanzata verso est, creando una debole circolazione depressionaria secondaria tra Costa Azzurra, Golfo Ligure, Corsica e Sardegna alle 18 UTC del 30 ottobre 2025 mentre il ramo più attivo della saccatura rimaneva a nord delle Alpi traslando verso l'Europa orientale (Figura 4).

Tale struttura depressionaria ha causato diffuse precipitazioni sul Piemonte tra il pomeriggio del 29 ottobre 2025 e la mattina del giorno successivo, risultato il più piovoso del mese sul territorio piemontese con 10.9 mm medi. Sempre il 30 ottobre 2025 a Fraconalto (AL) si sono verificati i più elevati picchi pluviometrici mensili nei vari intervalli orari, con 31.7 mm/h, 56.6 mm/3h, 62.2 mm/6h, 72.6 mm/12h e 91.3 mm/24h.

Temperature

Ottobre 2025 ha avuto una temperatura media di circa 10.6°C, con un'anomalia termica positiva di soltanto 0.3°C rispetto alla norma climatica del periodo 1991-2020, ed è risultato solo il 23° più caldo dell'intera serie storica dal 1958.

Lo scostamento termico positivo rispetto al periodo 1991-2020 è stato pari solamente a 0.1°C per le temperature minime e a 0.5°C per le temperature massime, rendendo i valori non particolarmente differenti da quelli medi (Tabella 1).

Temperatura <u>massima</u>	Valore medio (°C)	Anomalia termica (°C)	Posizione nella distribuzione storica	Valore medio in pianura (°C)	Percentuale record termici stabiliti
Ottobre	14.3	+0.5	22° più caldo	17.9	0
Temperatura <u>minima</u>	Valore medio (°C)	Anomalia termica (°C)	Posizione nella distribuzione storica	Valore medio in pianura (°C)	Percentuale record termici stabiliti
Ottobre	6.9	+0.1	27° più caldo	8.9	0

Tabella 1 - Temperature massime (in alto) e minime (in basso) in Piemonte nel mese di ottobre 2025. Sono riportati il valore medio, l'anomalia delle temperature in °C rispetto alla norma 1991-2020, la posizione relativa rispetto al corrispondente mese più caldo o più freddo dell'intera serie storica, il valore medio sulle località di pianura, la percentuale di stazioni meteorologiche che hanno fatto registrare il loro record di temperatura. Il mese è evidenziato in colore arancione (caldo) o azzurro (freddo) se si trova nelle prime 10 posizioni storiche, in grassetto se è tra le prime tre.

Il giorno mediamente più freddo di ottobre è stato l'11 se si considera l'intera Regione, il giorno successivo se si considera solo la pianura, mentre per quanto riguarda le temperature massime è stato il 7 ottobre. Il giorno mediamente più freddo è stato il 20 se si considera tutto il Piemonte e il 27 se si considerano le pianure, giorno in cui si sono registrate anche le minime più basse.

Piemonte				Pianura			
Giorno con temperatura media più alta	Valore (°C)	Giorno con temperature massime più alte	Valore (°C)	Giorno con temperatura media più alta	Valore (°C)	Giorno con temperature massime più alte	Valore (°C)
11 ottobre	14.2	7 ottobre	19	12 ottobre	15.7	7 ottobre	22.6
Giorno con temperatura media più bassa	Valore (°C)	Giorno con temperature minime più basse	Valore (°C)	Giorno con temperatura media più bassa	Valore (°C)	Giorno con temperature minime più basse	Valore (°C)
20 ottobre	7.7	27 ottobre	3.3	27 ottobre	9.8	27 ottobre	3.5

Tabella 2 - Giorni più freddi e più caldi nel mese di ottobre 2025 in Piemonte e sulle località pianeggianti piemontesi

	Giorno	Località	Valore (°C)
Temperatura più alta in pianura	7 ottobre 2025	Sezzadio (AL)	25.7
Temperatura più bassa in pianura	27 ottobre 2025	Bergalli (CN)	-2.4

Tabella 3 - Estremi termici registrati nelle località piemontesi situate al di sotto dei 700 m nel mese di ottobre 2025

Il picco termico assoluto per le località inferiori ai 700 m di quota è stato di 25.7 °C registrato a Sezzadio (AL) il 7 ottobre invece, la temperatura più bassa registrata è stata di -2.4 °C a Bergalli (CN) il 27 ottobre (Tabella 3).

Analizziamo ora la Figura 5 con la distribuzione territoriale dell'anomalia delle temperature minime, massime e medie mensili rispetto al periodo 1991-2020. Gli scostamenti dalla norma sono generalmente poco marcati, praticamente assenti su tutto il territorio soprattutto per le temperature medie. Per le temperature minime, anomalie negative si sono registrate nell'astigiano e nell'alessandrino e il resto del territorio ha registrato valori praticamente nella media. Per quanto riguarda le massime nella parte centro-meridionale si sono registrate anomalie positive dell'ordine di 0.5°C -1 °C.





Figura 5 - Anomalia della temperatura minima (in alto a sinistra), massima (in alto a destra) e media (in basso) in Piemonte nel mese di ottobre 2025 rispetto alla norma del periodo 1991-2020

Temperature nei capoluoghi di provincia


Nel mese di ottobre i valori di temperatura massima sono risultati o leggermente superiori o in media in tutti i capoluoghi rispetto ai valori del periodo di riferimento 1991-2020, tranne che a Verbania (Pallanza) dove sono risultati leggermente inferiori. I valori di temperatura media sono risultati superiori alla climatologia a Biella, Cuneo (Boves), Torino, Verbania (Pallanza) e Vercelli; inferiori alla norma ad Asti e in media ad Alessandria e Novara. I valori di temperatura minima sono stati inferiori ai valori della media climatologica ad Alessandria, Asti, Novara e Vercelli, invece superiori nei restanti capoluoghi (Figura 6).

Il valore più alto delle temperature massime giornaliere nel mese di ottobre 2025 è stato raggiunto il 7 in tutti i capoluoghi tranne che a Verbania (Pallanza) dove è stato raggiunto il 5 e a Cuneo (Boves) dove è stato raggiunto il 10. Il valore più elevato è stato pari a 25.2 °C a Vercelli.

Il valore più basso delle temperature minime è stato registrato il 27 ottobre in tutti i capoluoghi. Il valore più basso pari a -1.3°C è stato misurato ad Asti.



Temperature medie di ottobre



Media delle temperature minime di ottobre




Figura 6 - Andamento della temperatura massima, media e minima mensile nei capoluoghi di provincia a ottobre 2025 rispetto alla climatologia del periodo 1991-2020. Periodo di riferimento 2000-2020 per Biella, Novara e Verbania, fonte Arpa Piemonte

Analisi dello zero termico da radiosondaggio (Cuneo-Levaldigi)

Nel mese di ottobre 2025, i dati di zero termico ricavati dai profili di temperatura dei radiosondaggi di Cuneo-Levaldigi sono per lo più in linea con l'andamento medio della serie storica per il mese.

Nella Figura 7 è rappresentato il grafico con la serie degli zeri termici rilevati nel mese di ottobre 2025, e le relative anomalie rispetto alla media mensile del mese (ottobre 2000 - ottobre 2024), e pari a circa 3200 m di quota.

Come si può notare, durante il mese si sono alternati periodi in cui lo zero termico è risultato sopra la media (e in particolare nella prima metà, con anomalie che hanno superato i 1000 m), e altri periodi con anomalie negative, che nella terza decade sono state rilevanti.

Il valore massimo di zero termico è stato registrato il giorno 08/10, con un valore di 4325 m: si tratta di un valore di poco superiore alla media della serie, e non è eccezionale in quanto è stato comunque superato in diversi altri anni passati.




Figura 7 - Andamento giornaliero dello zero termico di Cuneo-Levaldigi per ottobre 2025, e relativa anomalia rispetto alla media del mese nel periodo 2000-2024.

Precipitazioni

In Piemonte ottobre 2025 ha avuto una precipitazione media di 43.1 mm sul territorio piemontese, con un deficit pluviometrico di 73 mm (-63 %) (rispetto alla norma degli anni 1991-2020), e si pone

al 12° posto tra i corrispondenti mesi meno piovosi degli ultimi 68 anni. Non si sono verificati primati di precipitazione mensile in 24 ore nei pluviometri della rete ARPA Piemonte. cfr. Tabella 4.

Precipitazione	Anomalia pluviometrica (%)	Posizione nella distribuzione storica	Valore medio (mm)	Percentuale record pluviometrici in 24 ore stabiliti
Ottobre	-63	12° meno piovoso	43.1	0

Tabella 4 - *Precipitazioni cumulate medie in Piemonte nel mese di ottobre 2025. È riportata l'anomalia percentuale dalla norma 1991-2020, la posizione relativa rispetto al mese corrispondente più secco o più piovoso dell'intera serie storica, il valore medio e la percentuale di stazioni meteorologiche che hanno fatto registrare il loro record di precipitazione cumulata in 24 ore. Il mese è evidenziato in colore arancione (secco) o azzurro (umido) se si trova nelle prime 10 posizioni storiche, in grassetto se è tra le prime tre.*

I picchi mensili di precipitazione sono stati registrati tutti il 30 ottobre a Fraconalto (AL) per tutti i diversi intervalli orari. Tabella 5.

Intervallo temporale (ore)	Giorno	Ora (UTC)	Località	Valore (mm)
1	30-ott-2025	03:30	Fraconalto (AL)	31.7
3	30-ott-2025	05:00	Fraconalto (AL)	56.6
6	30-ott-2025	06:10	Fraconalto (AL)	62.2
12	30-ott-2025	13:30	Fraconalto (AL)	72.6
24	30-ott-2025	13:00	Fraconalto (AL)	91.3

Tabella 5 - *Picchi pluviometrici registrati in Piemonte nel mese di ottobre 2025 nei vari intervalli orari. L'ora indicata (UTC) si riferisce alla fine dell'evento precipitativo.*

Dalle mappe di precipitazione cumulata mensile notiamo che le precipitazioni leggermente più elevate sono state nelle aree alpine (70-80 mm) e nella restante parte della regione sono state abbastanza omogenee sui 30 mm. Nella mappa di anomalia rispetto alla climatologia degli anni 1991-2020 sul Piemonte nel mese di ottobre 2025 (Figura 8) notiamo che l'intera regione ha registrato una marcata anomalia negativa, particolarmente marcate nella provincia di Biella, su alto Vercellese e parte del Verbano (nell'ordine di grandezza di -150 mm).




Figura 8 - Precipitazione cumulata mensile (sinistra) e anomalia rispetto alla climatologia degli anni 1991-2020 (destra) sul Piemonte nel mese di ottobre 2025.

Precipitazioni nei capoluoghi di provincia

Nei capoluoghi di provincia le precipitazioni del mese di ottobre 2025 sono state nettamente inferiori alla norma del periodo 1991-2020 in tutti i capoluoghi. Gli scostamenti delle precipitazioni variano da -39.8 mm a Novara a -145.4 mm a Verbania. Anche i giorni di pioggia sono stati inferiori alla media in tutti i capoluoghi, cfr. Figura 9.




Figura 9 - Precipitazione cumulata del mese di ottobre 2025 e numero di giorni piovosi nei capoluoghi di provincia, rispetto alla media 1991-2020. Periodo di riferimento 2000-2020 per Biella, Novara e Verbania, fonte Arpa Piemonte.

Il giorno con la maggior quantità di pioggia è stato il 1° ottobre a Cuneo (Boves), il 20 ad Alessandria ed Asti, il 23 a Biella, il 29 a Novara, Verbania (Pallanza) e Vercelli ed il 30 a Torino. Il valore massimo di precipitazione giornaliera è stato di 17.4 mm a Verbania (Pallanza).

Vento

A ottobre 2025 nei capoluoghi di provincia la velocità media mensile del vento è variata da 1 m/s, registrati a Vercelli, fino a 1.8 m/s ad Oropa (BI) e Torino, mentre la massima raffica (21.5 m/s) è stata misurata a Biella (Oropa) il 24 ottobre (Tabella 6) durante un evento di föhn.

Località	Velocità media (m/s)	Massima raffica (m/s)	Data massima raffica	Località	Velocità media (m/s)	Massima raffica (m/s)	Data massima raffica
Alessandria Lobbi	1.6	9.7	01/10/2025	Biella (Oropa)	1.8	21.5	24/10/2025
Asti	1.3	12.5	23/10/2025	Verbania	1.3	15.9	26/10/2025
Cuneo (Boves)	1.1	13.7	23/10/2025	Torino Alenia	1.8	20.5	23/10/2025
Novara	1.1	10.9	05/10/2025	Vercelli	1	13.8	23/10/2025

Tabella 6 – Velocità media e raffica massima misurate nei capoluoghi di provincia piemontesi a ottobre 2025

	Velocità media (m/s)	Raffica media (m/s)	Raffica massima (m/s)	Quota stazioni (m s.l.m)	Data massima raffica
AL	1.3	5.2	16.2	< 700	28/10/2025
AL	2.4	7.6	13.9	tra 700 e 1500	23/10/2025
AL	4.5	11.7	25.3	tra 1500 e 2500	23/10/2025
AT	1.7	5.5	15.1	< 700	23/10/2025
BI	1.8	5.5	15.3	< 700	23/10/2025
BI	1.8	6.8	21.5	tra 700 e 1500	24/10/2025
CN	1.2	5.1	14.3	< 700	23/10/2025
CN	2.9	8.6	20.9	tra 700 e 1500	23/10/2025
CN	2.2	8.6	28.1	tra 1500 e 2500	23/10/2025
NO	1.3	4.7	10.9	< 700	05/10/2025
TO	1.3	5.8	29.8	< 700	23/10/2025
TO	1.8	8.5	21.4	tra 700 e 1500	23/10/2025
TO	1.5	7.2	26.7	tra 1500 e 2500	27/10/2025

VB	1	5.6	15.9	< 700	26/10/2025
VB	2	6.8	21.7	tra 700 e 1500	26/10/2025
VB	1.9	10.2	31.7	tra 1500 e 2500	27/10/2025
VC	1.2	5.1	13.8	< 700	23/10/2025
VC	0.7	4.2	9.7	tra 700 e 1500	23/10/2025
VC	1.5	9	34	tra 1500 e 2500	23/10/2025

Tabella 7 - Velocità media, raffica media e massima, mediate per provincia e per fasce altimetriche a ottobre 2025 in Piemonte

	Descrizione evento di <i>foehn</i>
2025-10-04	Venti moderati o forti da ovest, nord-ovest sulle Alpi, in intensificazione nel pomeriggio, e moderati o localmente forti meridionali su Appennino, Astigiano e Alessandrino, in rotazione da nord in serata; deboli variabili altrove. Rinforzi per locali condizioni di föhn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali in serata. Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 23:00 UTC - 23.2 m/s (83.5 km/h). Massima raffica tra 700 e 1500 m: SALBERTRAND(TO) alle 23:00 UTC - 13.0 m/s (46.8 km/h). Massima raffica tra 1500 e 2000 m: CERESOLE VILLA(TO) alle 23:00 UTC - 17.6 m/s (63.4 km/h).
2025-10-05	Sulle Alpi fino al primo mattino venti moderati da nord con rinforzi estesi per marcate condizioni di föhn, localmente molto forti sulle cime più esposte e forti sulle zone nordoccidentali fino ai fondovalle, in particolare in Valle Ossola, in successiva generale attenuazione nel corso della mattinata e rotazione da nord-ovest; anche sull'Appennino forte tramontana fino al primo mattino, poi attenuazione su valori deboli o localmente moderati. In pianura deboli orientali, con rinforzi di föhn sulla zona dei laghi fino al primo mattino Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 00:00 UTC - 27.1 m/s (97.6 km/h). Massima raffica tra 700 e 1500 m: SALBERTRAND(TO) alle 01:00 UTC - 18.4 m/s (66.2 km/h). Massima raffica tra 1500 e 2000 m: MOTTARONE(VB) alle 06:00 UTC - 21.2 m/s (76.3 km/h).
2025-10-06	Venti moderati o forti settentrionali in montagna, deboli o localmente moderati di direzione variabile altrove; condizioni di föhn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali. Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 04:00 UTC - 21.0 m/s (75.6 km/h). Massima raffica tra 700 e 1500 m: PREMIA(VB) alle 03:00 UTC - 15.4 m/s (55.4 km/h). Massima raffica tra 1500 e 2000 m: BARCENISIO(TO) alle 07:00 UTC - 15.4 m/s (55.4 km/h).
2025-10-23	A tutte le quote, al primo mattino venti da sud-ovest in successiva rotazione da ovest fino alla tarda mattinata, poi da nord-ovest con estese condizioni di föhn nelle valli alpine fino alle pianure adiacenti. In montagna moderati prima dell'alba, in marcata intensificazione fino a forti con locali raffiche anche molto forti, in leggera attenuazione dalla tarda serata; in pianura deboli fino alle ore centrali, in progressiva intensificazione fino a moderati. Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 14:00 UTC - 29.8 m/s (107.3 km/h). Massima raffica tra 700 e 1500 m: SALBERTRAND(TO) alle 19:00 UTC - 21.4 m/s (77.0 km/h). Massima raffica tra 1500 e 2000 m: CAPANNE DI COSOLA(AL) alle 17:00 UTC - 25.3 m/s (91.1 km/h).
2025-10-24	Sulle Alpi venti forti o localmente molto forti occidentali in calo nel corso della giornata;

	sull'Appennino dapprima nordoccidentali, poi sudoccidentali moderati; sulle pianure occidentali al mattino con föhn esteso, in progressiva attenuazione fino a cessazione nel primo pomeriggio.
	Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 13:00 UTC - 22.2 m/s (79.9 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: OROPA SANTUARIO(BI) alle 11:00 UTC - 21.5 m/s (77.4 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: CAPANNE DI COSOLA(AL) alle 01:00 UTC - 22.0 m/s (79.2 km/h).
2025-10-25	Sulle Alpi venti moderati o forti occidentali, con raffiche sulle cime più esposte e föhn locale nelle valli occidentali, sull'Appennino deboli da sud-ovest. In pianura deboli in prevalenza orientali.
	Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 01:00 UTC - 14.3 m/s (51.5 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: COLLE SAN BERNARDO(CN) alle 22:00 UTC - 13.3 m/s (47.9 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: CAPANNE DI COSOLA(AL) alle 18:00 UTC - 11.7 m/s (42.1 km/h).
2025-10-26	Venti nordoccidentali a tutte le quote: sulle Alpi moderati in aumento a forti nel corso della giornata; sull'Appennino moderati; in pianura in aumento fino a moderati nel corso della mattinata. Föhn esteso fino alle pianure occidentali.
	Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 13:00 UTC - 29.0 m/s (104.4 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: SALBERTRAND(TO) alle 22:00 UTC - 16.8 m/s (60.5 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: MOTTARONE(VB) alle 16:00 UTC - 21.7 m/s (78.1 km/h).
2025-10-27	Venti deboli o moderati a tutte le quote, nordoccidentali nelle vallate alpine e sulle pianure adiacenti, prevalentemente meridionali sulle pianure orientali e sudorientali; raffiche forti per föhn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali e sulle pianure adiacenti. Nel corso del pomeriggio e in serata venti in attenuazione a bassa quota.
	Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 09:00 UTC - 29.1 m/s (104.8 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: SALBERTRAND(TO) alle 10:00 UTC - 20.2 m/s (72.7 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: LARECCHIO(VB) alle 09:00 UTC - 18.4 m/s (66.2 km/h).
2025-10-28	Sulle Alpi venti moderati o forti nordoccidentali al mattino, in attenuazione e rotazione da ovest da metà giornata; deboli o localmente moderati in Appennino, prima occidentali, poi sudoccidentali; deboli variabili altrove con rinforzi meridionali a quote collinari tra Astigiano e Alessandrino in serata. Residuo föhn limitato alle vallate alpine prima dell'alba.
	Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTO(TO) alle 00:00 UTC - 28.7 m/s (103.3 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: GAD(TO) alle 00:00 UTC - 17.9 m/s (64.4 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: BARCENISIO(TO) alle 00:00 UTC - 16.2 m/s (58.3 km/h).

Tabella 8 – Eventi di föhn nel mese di ottobre 2025 in Piemonte

Nel mese di ottobre 2025 si sono avuti 9 giorni con *föhn* (Tabella 8), risultando così al di sopra della media climatica (5).

Nebbie

Nel mese di ottobre 2025 in Piemonte si sono verificati 13 giorni di nebbia ordinaria (visibilità inferiore ad 1 km), numero inferiore rispetto ai 19 attesi dalla climatologia recente del periodo 2004-2024. Nessun episodio di nebbia fitta (visibilità inferiore a 100 m), ovviamente meno rispetto alla norma del periodo 2004-2024 pari a 3 giorni.