


Il Clima in Piemonte

Settembre 2026

Il primo mese dell'autunno meteorologico 2026 ha conquistato il primo posto come il settembre più caldo della serie storica dal 1958. La temperatura media di 18.4 °C ha superato la norma climatica 1991-2020 di +3.6 °C.

Le precipitazioni totali sulla regione sono risultate ampiamente inferiori alla media climatologica, con soli 31.8 mm cumulati medi e un'anomalia negativa di –69 mm, pari al 68%.

Arpa Piemonte
Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali

Sommario

Considerazioni generali 3

Eventi in rilievo 4

5 settembre: il giorno più caldo della serie storica 4

9-10 settembre: fase instabile con giorno più piovoso del mese 5

25 settembre 2026: il giorno più freddo 6

Temperature 7

Temperature nei capoluoghi di provincia 10

Analisi dello zero termico da radiosondaggio (Cuneo-Levaldigi) 14

Precipitazioni 15

Precipitazioni nei capoluoghi di provincia 17

Vento 18

Considerazioni generali

Nel mese di settembre 2026 è proseguita l'anomalia termica positiva presente da quattro mesi e mezzo in maniera quasi ininterrotta sul Piemonte, causata sempre dalla presenza dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, la figura barica ricorrente che ha caratterizzato l'eccezionale estate del 2026. Nella Figura 1 è evidenziata la differenza di pressione tra l'altezza di geopotenziale media di settembre 2026 a sinistra e la norma climatica del trentennio 1991-2020 a destra.




Figura 1 – *Altezza di geopotenziale media a 500 hPa (dam) del mese di settembre 2026 a sinistra e media climatica degli anni 1991-2020 per il mese di settembre a destra. Elaborazione ARPA Piemonte su dati ECMWF.*




Figura 2 - *Temperatura media giornaliera in Piemonte dal 1° al 30 settembre 2026. Il valore centrale nelle barre corrisponde alla mediana del periodo 1991-2020.*

In conseguenza di tale configurazione barica in Piemonte 29 giorni su 30 di settembre 2026 sono risultati superiori alla norma del periodo 1991-2020 (Figura 2); solo il 10 settembre ha registrato una temperatura media inferiore alla climatologia.

Eventi in rilievo

5 settembre: il giorno più caldo della serie storica

Il 5 settembre 2026 si è inserito all'interno di una prolungata presenza di un'area di alta pressione di matrice africana sul bacino del Mediterraneo e sull'Europa centro-occidentale per tutta la prima settimana del mese.

Tuttavia in questa giornata in transito di un'onda depressionaria a nord delle Alpi, dalla Francia verso i Balcani settentrionali, ha indotto una circolazione da nordovest a media e alta quota sull'arco alpino piemontese, con moderate condizioni favoniche che, unitamente alla subsidenza presente nella struttura anticiclonica hanno favorito valori da record di temperatura (Figura 3).




Figura 3 – *Evoluzione dell'altezza di geopotenziale (dam) a 500 hPa tra le ore 00 e 18 UTC del 5 settembre 2026, intervallata ogni 6 ore. Elaborazione Arpa Piemonte su dati ECMWF.*

Il 5 settembre è risultato il giorno settembrino più caldo della serie storica di Arpa Piemonte che parte dal 1958; la media delle temperature massime sull'intero territorio piemontese è stata pari a 28.5°C con mediamente 33°C in pianura e picco di 37.4°C a Villanova Solaro (CN).

Tra il 3 e il 7 settembre 160 termometri della rete ARPA Piemonte hanno stabilito il primato di temperatura massima per il mese di settembre, pari a circa il 58% dei sensori termometrici. Rilevanti anche i record mensili di temperatura minima più alta tra il 4 e l'8 settembre, indicativi del disagio fisico notturno; primato per 147 stazioni termometriche della rete, circa il 53% del totale.

Tutti i capoluoghi di provincia hanno sperimentato valori termici record, con le sole eccezioni delle massime a Verbania e delle minime a Vercelli.

9-10 settembre: fase instabile con giorno più piovoso del mese




Figura 4 – *Evoluzione dell'altezza di geopotenziale (dam) a 500 hPa tra le ore 12 UTC del 9 settembre 2026 e 00 UTC dell'11 settembre 2026, intervallata ogni 12 ore. Elaborazione Arpa Piemonte su dati ECMWF.*

La configurazione anticiclonica esaminata nel paragrafo precedente è stata scardinata dall'azione di una saccatura atlantica che si è approssimata all'arco alpino nella mattina del 9 settembre 2026 (Figura 4 in alto a sinistra), è evoluta in una circolazione chiusa depressionaria nella notte successiva (Figura 4 in alto a destra) rimanendo quasi stazionaria nella giornata del 10 settembre 2026 (Figura 4 in basso a sinistra) e si è allontanata verso est soltanto l'11 settembre (Figura 4 in basso a destra).

La depressione ha causato diffuse precipitazioni sul Piemonte, soprattutto nella tarda serata del 9 settembre 2026, risultato il giorno più piovoso del mese con 15.9 mm medi sul territorio piemontese. I fenomeni precipitativi hanno avuto localmente carattere temporalesco con grandinate di piccole dimensioni; la maggiore intensità è stata registrata nel Torinese a Rivoli La Perosa con 77.5 mm/3h, picco mensile tri-orario.

Invece nella notte tra il 10 e l'11 settembre 2026 si è verificata la massima intensità pluviometrica del mese su un'ora, con 58.9 mm/h a Valdilana (BI).

25 settembre 2026: il giorno più freddo

Il 25 settembre 2026 è stato il giorno più freddo del mese sul Piemonte, con una temperatura media di 15.3°C sul territorio. La configurazione barica di quel giorno vedeva ancora una volta un promontorio anticiclonico di matrice africana sull'Europa occidentale mentre sui Balcani era presente una depressione centrata sulla Croazia (Figura 5 a sinistra).




Figura 5 – *Altezza di geopotenziale (dam) a 500 hPa (a sinistra) e vento in nodi a 950 hPa (destra) alle ore 06 UTC del 25 settembre 2026. Elaborazione Arpa Piemonte su dati ECMWF.*

La circolazione depressionaria ha convogliato un flusso di aria fresca da est nei bassi strati atmosferici (Figura 5 a sinistra), responsabile della formazione di nubi basse sui settori pedemontani occidentali e sulle pianure adiacenti, che hanno contribuito al calo termico.

Ma anche nel giorno più freddo del mese la temperatura è risultata superiore di 2.5°C rispetto alla norma climatica 1991-2020 della giornata; è un'ulteriore conferma dell'eccezionalità di questo mese di settembre.

Temperature

Settembre 2026 si posiziona al primo posto come il settembre più caldo della serie storica dal 1958 per le temperature medie e le temperature massime, e il secondo posto considerando le temperature minime dopo il 1987. La temperatura media di 18.4 °C supera la norma climatica di +3.6 °C, la temperatura massima di 22.8 °C ha un'anomalia positiva che sfiora i 4 gradi (+3.9 °C) mentre la minima di 14.3°C con un'anomalia positiva di +3.6°C (Tabella 1).

Temperatura massima	**Valore (°C)**	**Norma (°C) 1991-2020**	**Anomalia termica (°C)**	**Posizione nella distribuzione storica**	**Valore in pianura (°C)**	**Percentuale record termici stabiliti**
Settembre	**22.8**	**10.7**	**+3.9**	**1° più caldo**	**26.8**	**58**
Temperatura minima	**Valore (°C)**	**Norma (°C) 1991-2020**	**Anomalia termica (°C)**	**Posizione nella distribuzione storica**	**Valore in pianura (°C)**	**Percentuale record termici stabiliti**
Settembre	**14.3**	**18.9**	**+3.6**	**2° più caldo**	**16.1**	**53**

Tabella 1 - *Temperature massime (in alto) e minime (in basso) in Piemonte nel mese di Settembre 2026. Sono riportati il valore registrato, la norma del periodo 1991-2020, l'anomalia delle temperature in °C rispetto a tale climatologia, la posizione relativa rispetto al corrispondente mese più caldo o più freddo dell'intera serie storica, il valore sulle località di pianura, la percentuale di stazioni meteorologiche che hanno fatto registrare il loro record di temperatura. Il mese è evidenziato in colore rosa (caldo) o azzurro (freddo) se si trova nelle prime 10 posizioni storiche, in grassetto se è tra le prime tre.*

Piemonte				Pianura			
Giorno con temperatura media più alta	**Valore (°C)**	**Giorno con temperature massime più alte**	**Valore (°C)**	**Giorno con temperatura media più alta**	**Valore (°C)**	**Giorno con temperature massime più alte**	**Valore (°C)**
5 settembre	23.1	5 settembre	28.5	5 settembre	25.5	5 settembre	33.3
Giorno con temperatura media più bassa	**Valore (°C)**	**Giorno con temperature minime più basse**	**Valore (°C)**	**Giorno con temperatura media più bassa**	**Valore (°C)**	**Giorno con temperature minime più basse**	**Valore (°C)**
25 settembre	15.3	23 settembre	11.6	25 settembre	17.3	24 settembre	12

Tabella 2 - *Giorni più freddi e più caldi nel mese di Settembre 2026 in Piemonte e sulle località pianeggianti piemontesi.*

Le temperature massime più elevate si sono verificate il giorno 5 settembre, sia se si considerano le temperature medie che le temperature massime. Il giorno più freddo è risultato il 25 settembre se si considerano le temperature medie, il 23 settembre per le temperature minime se si considera l'intera regione, il giorno successivo limitatamente alle aree di pianura. cfr. Tabella 2.

La temperatura massima mensile più elevata è stata registrata a Villanova Solaro (CN), mentre per le località con quota inferiore a 700 m la temperatura più bassa è stata rilevata a Bergalli (CN), cfr. Tabella 3.

	Giorno	**Località**	**Valore (°C)**
Temperatura più alta in Piemonte	05 settembre 2026	Villanova Solaro (CN)	37.4
Temperatura più bassa al di sotto di 700 m	28 settembre 2026	Bergalli (CN)	7.6

Tabella 3 – *Temperatura massima In Piemonte e temperatura minima nelle località piemontesi inferiori a 700 m di quota, registrate nel mese di Settembre 2026.*

Analizziamo ora la distribuzione territoriale delle anomalie di temperatura rispetto alla norma del periodo 1991-2020. Lo scostamento positivo è stato presente su tutta la regione, in modo marcato e omogeneo su tutti il territorio, per temperature massime, minime e medie (Figura 6).





Figura 6 - *Anomalia della temperatura minima (in alto a sinistra), massima (in alto a destra) e media (in basso) nel mese di Settembre 2026 rispetto alla norma del periodo 1991-2020.*

Temperature nei capoluoghi di provincia

Nei capoluoghi di provincia i valori di temperatura massima, media e minima sono risultati ovunque superiori alla media climatologica 1991-2020 (Figura 7).






Figura 7 - *Andamento della temperatura massima, media e minima mensile nei capoluoghi di provincia a settembre 2026 rispetto alla climatologia del periodo 1991-2020. Periodo di riferimento 2000-2020 per Biella, Novara e Verbania, fonte Arpa Piemonte.*





Figura 8 - *Valori di temperatura massima più alta e minima più bassa del mese di settembre 2026.*

Il valore più alto di temperatura massima giornaliera del mese è stato registrato il 5 settembre in tutti i capoluoghi tranne che a Novara e a Verbania (Pallanza), dove è stato rilevato il giorno precedente. Il valore massimo è stato registrato a Torino, con 37.2°C (Figura 8).

Il valore più basso di temperatura minima giornaliera invece è stato registrato il 24 settembre con eccezione di Alessandria e Vercelli in cui si è verificato il 27 e Asti in cui è stato rilevato il 28. Il valore più basso è stato registrato ad Alessandria con 10.1 °C.

Il numero di giorni tropicali (temperatura massima >30°C) è risultato sensibilmente superiore alla media climatica 1991-2020 in tutti i capoluoghi, con il numero massimo registrato a Torino di 11. Si sono verificate anche notti tropicali (temperatura minima >20°C) che hanno una norma climatologica per il mese di settembre di un giorno a Novara e Biella e zero negli altri capoluoghi. Sono state registrate infatti 9 notti tropicali a Novara e Biella, 6 a Verbania e 2 a Torino (Figura 9).






Figura 9 - *Giorni tropicali (T massima >30°C) notti tropicali (T minima >20°C) mese di settembre 2026 rispetto alla climatologia del periodo 1991-2020. (Periodo di riferimento 2000-2020 per Biella, Novara e Verbania e 2002-2020 per Cuneo).*

Ondate di calore




Figura 10 - *Livelli di allerta osservati nei capoluoghi nel mese di settembre 2026.*

Si ricorda che per individuare un'ondata di calore devono esserci almeno tre giorni caldi consecutivi, diversamente sono solo giorni con indice di disagio acceso. Il mese di settembre ha registrato dalle 2 alle 4 ondate di calore a seconda dei capoluoghi (figura 10):

- La prima ondata di calore del mese nella maggior parte dei capoluoghi è iniziata ad agosto e proseguita fino all'8-9 settembre
- Ci sono state brevi ondate di calore in tutti i capoluoghi anche nella seconda metà del mese

Analisi dello zero termico da radiosondaggio (Cuneo-Levaldigi)




Figura 11 - *Andamento giornaliero dello zero termico di Cuneo-Levaldigi per settembre 2026, e relativa anomalia rispetto alla media del mese nel periodo 2000-2025.*

Il grafico con l'andamento della serie degli zeri termici rilevati a settembre 2026 dal sistema di radiosondaggio di Cuneo-Levaldigi durante i lanci giornalieri delle ore 12 UTC è rappresentato in Figura 11: sono evidenziate le relative anomalie rispetto alla media storica del mese (Settembre 2000 – settembre 2025), e che corrisponde a 3585 m.

Si nota che l'anomalia di zero termico è sempre rimasta molto al di sopra dei valori medi storici per il mese, ad eccezione della giornata del 10/09/2026 in cui invece si è rilevata una lieve anomalia negativa.

Gli scarti positivi maggiori si sono rilevati nei primi giorni del mese, ed in particolare il 5 e il 6 quando hanno superato i 1300 m rispetto alla media storica; altri picchi oltre i 1000 m di scarto sono stati il 15 e il 21 del mese.




Figura 12 - *Grafico della serie storica di media e massimo dello zero termico di Cuneo-Levaldigi per il mese di settembre, nel periodo 2000-2026.*

In Figura 12Figura 12 sono riportate le serie di media e massimo mensile di zero termico per il mese di settembre, a partire dal 2000 fino al 2026.

Il massimo mensile di zero termico, pari a 4940 m e rilevato il giorno 6 settembre alle ore 12 UTC, è al di sopra del trend storico in crescita, e si tratta di un valore elevato che si posiziona dietro solamente ai record del 2023 e del 2006 (superiori a 5000 m) e vicino al valore dell'anno passato.

Il valore medio di settembre 2026 dello zero termico mensile, pari a 4275 m, risulta di molto superiore alla tendenza in crescita della serie per il mese, ed inoltre si trova al secondo posto della serie, quasi raggiungendo la media record di settembre 2023 (4352 m).

Precipitazioni

Sulla regione le precipitazioni sono state pari a 32.2 mm, con un'anomalia negativa di 69 mm (pari al – 68.3 %) rispetto alla media climatologica, risultando il dodicesimo settembre meno piovoso degli ultimi 69 anni (Tabella 4).

Precipitazione	Valore cumulato (mm)	Media 1991-2020 (mm)	Anomalia pluviometrica (%)	Posizione nella distribuzione storica	Percentuale record pluviometrici in 24 ore stabiliti
Settembre 2026	32.2	101.5	-69.3	12 meno piovoso	<1

Tabella 4 - *Precipitazioni cumulate medie in Piemonte nel mese di settembre 2026. Sono riportati il valore cumulato mensile, la norma climatica del periodo 1991-2020, l'anomalia percentuale rispetto a tale climatologia, la posizione relativa rispetto all'intera serie storica e la percentuale di stazioni meteorologiche che hanno fatto registrare il loro record di precipitazione cumulata in 24 ore. Il mese è evidenziato in colore rosa (secco) o azzurro (piovoso) se si trova nelle prime 10 posizioni storiche, in grassetto se è tra le prime tre.*

Si è verificato il primato di precipitazione in 24 ore per il mese di settembre in una sola stazione pluviometrica della rete ARPA Piemonte, il giorno 9.

I picchi pluviometrici mensili si sono verificati nel corso degli eventi temporaleschi dei giorni 9-10 settembre (Tabella 5); sono significativi solo i massimi orari e tri-orari in quanto quelli negli intervalli temporali più ampi hanno poca differenza numerica.

Intervallo temporale (ore)	Giorno	Ora (UTC)	Località	Valore (mm)
1	10-set-2026	22:00	Valdilana (BI)	58.9
3	09-set-2026	20:00	Rivoli la Perosa (TO)	77.5
6	09-set-2026	23:00	Rivoli la Perosa (TO)	78.5
12	09-set-2026	20:40	Santena Banna (TO)	80.2
24	10-set-2026	00:40	Santena Banna (TO)	83.8

Tabella 5 - *Picchi pluviometrici registrati in Piemonte nel mese di settembre 2026 nei vari intervalli orari. L'ora indicata (UTC) si riferisce alla fine dell'evento precipitativo.*





Figura 13 - *Precipitazione cumulata sul Piemonte nel mese di settembre 2026 (sinistra) e sua anomalia rispetto alla norma del periodo 1991-2020 (destra).*

Nella Figura 13 a sinistra vediamo la precipitazione registrata nel mese di settembre 2026 in Piemonte. I valori cumulati più elevati non superano i 100 mm nell'area centrale della regione, nella pianura a sud di Torino al confine con la provincia di Cuneo, zona con anomalia pluviometrica positiva unitamente ai settori settentrionali di Astigiano e Alessandrino. Su tutto il resto del territorio regionale c'è un deficit rispetto alla climatologia del periodo 1991-2020, con picchi di -150 mm nel Verbano (Figura 13 a destra).

Precipitazioni nei capoluoghi di provincia

Le precipitazioni sono nettamente inferiori alla media 1991-2020 in tutti i capoluoghi tranne che ad Asti, anche i giorni piovosi sono risultati inferiori alla norma (Figura 14). Il giorno con la maggiore quantità di precipitazione è stato il 9 settembre ovunque tranne che a Biella dove si è verificato il giorno successivo e a Verbania (Pallanza) dove è risultato il 16. La maggior quantità di precipitazione giornaliera è stata di 36.2 mm ad Asti.



Capoluogo	AL	AT	BI	CN	NO	TO	VB	VC
giorno più piovoso	9-set	9-set	10-set	9-set	9-set	9-set	16-set	9-set
picco giornaliero in mm	22,3	36,2	23,5	10	28,4	22,3	27,9	20,4

Figura 14 - *Precipitazione cumulata del mese di settembre 2026 e numero di giorni piovosi nei capoluoghi di provincia, rispetto alla media 1991-2020. Fonte Arpa Piemonte. Periodo di riferimento 2000-2020 per Verbania, Novara e Biella.*

Vento

A settembre 2026 nei capoluoghi di provincia la velocità media mensile del vento è variata da 1.1 m/s, registrati a Cuneo (Boves) a 2 m/s registrati ad Oropa (BI), mentre la massima raffica (15.3 m/s, 55 km/h) è stata misurata ad Oropa (BI) il 9 settembre durante un evento temporalesco.

Località	Velocità media (m/s)	Massima raffica (m/s)	Data massima raffica	Località	Velocità media (m/s)	Massima raffica (m/s)	Data massima raffica
Alessandria Lobbi	1.6	13.2	09/09/2026	*Oropa (BI)*	2	15.3	09/09/2026
Asti	1.5	13.4	09/09/2026	*Pallanza (VB)*	1.5	12.7	16/09/2026
Boves (CN)	1.1	10.5	10/09/2026	*Torino Alenia*	1.7	12.5	09/09/2026
Novara	1.3	8.7	09/09/2026	*Vercelli*	1.3	8.2	09/09/2026

Tabella 6 – *Velocità media e massima raffica misurate nei capoluoghi di provincia a settembre 2026.*

	Velocità media (m/s)	Raffica media (m/s)	Massima raffica (m/s)	Quota stazioni (m s.l.m.)	Data massima raffica
AL	1.4	6.4	16.1	< 700	04/09/2026
AL	2	7.2	11.1	700 - 1500	09/09/2026
AL	3.2	9.4	30.4	1500 - 2500	09/09/2026
AT	1.9	6.7	28.2	< 700	09/09/2026
BI	2	6.1	9.7	< 700	09/09/2026
BI	2	5.7	15.3	700 - 1500	09/09/2026
CN	1.3	5.9	11.2	< 700	10/09/2026
CN	2.6	8.3	14.2	700 - 1500	09-10/09/2026
CN	1.7	6.9	17.2	1500 - 2500	08/09/2026
NO	1.4	5.4	8.7	< 700	09-17/09/2026
TO	1.3	5.9	19	< 700	09/09/2026
TO	2	8.4	14.4	700 - 1500	18/09/2026
TO	1.3	6.5	20.9	1500 - 2500	08/09/2026
VB	1.1	5.6	12.7	< 700	16/09/2026
VB	1.8	6.5	19.7	700 - 1500	16/09/2026
VB	1.6	9.1	20.7	1500 - 2500	20/09/2026
VC	1.4	5.8	8.2	< 700	09/09/2026
VC	0.7	3.6	5.4	700 - 1500	16/09/2026
VC	1.3	6.8	12.9	1500 - 2500	09/09/2026

Tabella 7 - *Velocità media, raffica media e massima, mediate per provincia e per fasce altimetriche.*

	Descrizione evento di foehn
2026-09-02	Venti moderati occidentali sulle Alpi, in rotazione tra ovest e nord-ovest dal pomeriggio; deboli variabili altrove, con rinforzi sudorientali localmente moderati in area appenninica nella seconda parte della giornata. Locali rinforzi per foehn nelle valli alpine occidentali e settentrionali in serata.

	Massima raffica sotto i 700 m: BORGOFRANCO D'IVREA(TO) alle 06:00 UTC - 11.5 m/s (41.4 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: GAD(TO) alle 14:00 UTC - 11.2 m/s (40.3 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: CERESOLE VILLA(TO) alle 10:00 UTC - 11.2 m/s (40.3 km/h).
2026-09-04	Venti deboli o moderati, da ovest-nordovest sui settori alpini, dai quadranti meridionali sull'Appennino e su zone di pianura e collina sudorientali, variabili altrove. Locali condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali.
	Massima raffica sotto i 700 m: SARDIGLIANO(AL) alle 21:00 UTC - 16.1 m/s (58.0 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: GAD(TO) alle 14:00 UTC - 12.7 m/s (45.7 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: CAPANNE DI COSOLA(AL) alle 22:00 UTC - 14.1 m/s (50.8 km/h).
2026-09-05	Venti moderati in montagna, nordoccidentali sulle Alpi, settentrionali sull'Appennino; deboli o localmente moderati prevalentemente meridionali su zone di pianura e collina. Locali condizioni di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali.
	Massima raffica sotto i 700 m: PIETRASTRETTA(TO) alle 11:00 UTC - 15.7 m/s (56.5 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: SALBERTRAND(TO) alle 13:00 UTC - 12.4 m/s (44.6 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: CAPANNE DI COSOLA(AL) alle 00:00 UTC - 13.1 m/s (47.2 km/h).
2026-09-24	Venti da nord-ovest in quota sulle Alpi, in rinforzo. Temporanee e locali correnti di Foehn nelle valli alpine nord-occidentali. Moderati meridionali sull'Appennino. In prevalenza deboli variabili in pianura, da sud nel pomeriggio sul Piemonte sud-orientale.
	Massima raffica sotto i 700 m: SARDIGLIANO(AL) alle 15:00 UTC - 11.3 m/s (40.7 km/h).
	Massima raffica tra 700 e 1500 m: COLLE SAN BERNARDO(CN) alle 10:00 UTC - 13.1 m/s (47.2 km/h).
	Massima raffica tra 1500 e 2000 m: CERESOLE VILLA(TO) alle 16:00 UTC - 13.8 m/s (49.7 km/h).

Tabella 8 – *Eventi di foehn nel mese di settembre 2026 in Piemonte.*

Nel mese di settembre 2026 si sono avuti 4 giorni con *foehn*, perfettamente in media. cfr. Tabella 8.